

EXPO VISUAL



Sistemi espositivi per la comunicazione visiva
Display systems for visual communication

PRODUCT CATALOG 2011-2012

INDICE

ESPOSITORI IN BAMBÙ <i>BAMBOO DISPLAYS</i>	5	91	ESPOSITORI PER ESTERNI E BANDIERE <i>OUTDOOR FLYING BANNER AND EXIBITORS</i>
ROLL-UP	11		
ROLL-UP GIREVOLI ELETTRICI <i>ELECTRICS SCROLLING ROLL-UP</i>	27	103	ESPOSITORI PORTA PANNELLI <i>PANEL SUPPORTS</i>
L-BANNER	31	109	ESPOSITORI ELETTRICI TRIFACCIALI PER INTERNO E ESTERNO <i>INDOOR & OUTDOOR THREE PICTURE DISPLAY</i>
X-BANNER	35		
PARETI E POP-UP <i>WALL AND POP-UP</i>	41	113	TEXFIX SYSTEM
SMAX BANNER SYSTEM	49	125	PORTA DEPLIANT <i>MAGAZINE RACK</i>
BANCHETTI PROMOZIONALI <i>PROMOTION TABLE</i>	61	147	ESPOSITORI DA BANCO <i>LEAFLET DISPENSERS</i>
TOTEM	69	157	FISSAGGI E DISTANZIALI <i>FASTENERS AND SPACERS</i>
CAVALLETTI - CORNICI - LEGGII <i>POSTER STAND, FRAMES AND PLUGS</i>	75	161	LED E TRASFORMATORI <i>LED AND POWER SUPPLY</i>



ESPOSITORI IN BAMBÙ

BAMBOO DISPLAYS

X-BANNER BAMBOO

Espositore monofacciale realizzato interamente in bamboo lamellare e componenti in materiale plastico composto da un sistema ad X comprendente i sostegni per l'aggancio della stampa e l'asta posteriore per l'appoggio a terra disponibile in tre dimensioni.

This one sided display is made entirely out of laminated bamboo with plastic components. The x shaped system includes hooks to attach the poster to as well as a rear supporting pole. It is available in three sizes.



Cod.SIR 7033

Cod.PROD. S-BX-50-120

Misure stampa (Picture size): **50 x 120 cm**
Materiale (Material): **Bamboo**
Peso (Weight): **0,55 Kg**

Cod.SIR 7034

Cod.PROD. S-BX-60-160

Misure stampa (Picture size): **60 x 158 cm**
Materiale (Material): **Bamboo**
Peso (Weight): **0,91 Kg**


Cod.SIR 7035

Cod.PROD. S-BX-70-180

Misure stampa (Picture size): **70 x 175 cm**
Materiale (Material): **Bamboo**
Peso (Weight): **1,12 Kg**



ROLL-UP BAMBOO



Espositore monofacciale costituito da una parte esterna completamente in bamboo lamellare e meccanismo interno in alluminio e materiale plastico. Completo di arrotolatore e profilo superiore per l'aggancio rapido della stampa.

The external part of this one sided display unit is all in laminated bamboo with the internal mechanisms in aluminium and plastic. Complete with roll-up system and upper bar to quickly attach the banner.



Cod.SIR 7031

Cod.PROD. S-BR (Monofacciale/One-sided)

Misure stampa (Picture size): **85 x 200 cm**

Materiale (Material): **Bamboo**

Peso (Weight): **2,18 Kg**

POSTER SHELF BAMBOO

Espositore monofacciale realizzato interamente in bamboo lamellare completo di asta posteriore e profili per l'aggancio rapido della stampa, il sostegno a terra è assicurato tramite basamento.

This one sided display is made entirely out of laminated bamboo and is complete with a rear pole and upper bar to quickly attach the poster. Its base ensures stability.



Cod.SIR 7032


Cod.PROD. S-BP (Monofacciale/One-sided)

Misure stampa (Picture size): **60 x 180 cm**

Materiale (Material): **Bamboo**

Peso (Weight): **1,31 Kg**

PORTA DEPLIANT BAMBOO



Espositore porta brochure realizzato in BAMBOO lamellare e finiture in tela. Disponibile in versione 8 e 4 tasche. Il sostegno è garantito da un'asta posteriore alla quale vengono agganciati i profili superiori ed inferiori, assicurando la stabilità e il tensionamento della struttura.

This brochure holder display unit is made out of laminated bamboo with cloth finishings. It is available in an 8-4 pocket version. The structure is supported by a rear pole to which upper and lower bars are attached, guaranteeing stability and tension.



Cod.SIR 7089

Cod.PROD. S-DB-1 (4 tasche/4 pockets)

Dimensioni (Dimensions): **27 x 139 cm**
Materiale (Material): **Bamboo, Plastica**
Peso (Weight): **1,52 Kg**

Cod.SIR 7088

Cod.PROD. S-DB-2 (8 tasche/8 pockets)

Dimensioni (Dimensions): **52 x 139 cm**
Materiale (Material): **Bamboo, Plastica**
Peso (Weight): **1,83 Kg**



ROLL-UP

ROLL-UP ECO

Espositore monofacciale con un eccezionale rapporto qualità/prezzo, fornibile in larghezza stampa 800, 850, 1000 e 1200 mm realizzato in alluminio con arrotolatore e profilo superiore per l'aggancio rapido della stampa.

One-sided display with an extraordinary quality/price ratio available in printing widths of 800, 850, 1000 and 1200 mm, made up of aluminum with a roller mechanism and upper border for the quick attachment of pictures.

Cod.SIR 5460

Cod.PROD. S-YL-5-80 (Monofacciale/One-sided)

Misure stampa (Picture size): **80 x 200 cm**
Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**
Peso (Weight): **2,8 Kg**
Dimensioni sacca
(Bag size) **110 x 110 x 850 mm**

Cod.SIR 8074

Cod.PROD. S-YL-5-85 (Monofacciale/One-sided)

Misure stampa (Picture size): **85 x 200 cm**
Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**
Peso (Weight): **2,9 Kg**
Dimensioni sacca
(Bag size) **110 x 110 x 900 mm**

Cod.SIR 5461

Cod.PROD. S-YL-5-100 (Monofacciale/One-sided)

Misure stampa (Picture size): **100 x 200 cm**
Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**
Peso (Weight): **3,2 Kg**
Dimensioni sacca
(Bag size) **110 x 110 x 1050 mm**




Cod.SIR 5623

Cod.PROD. S-YL-5-120 (Monofacciale/One-sided)

Misure stampa (Picture size): **120 x 200 cm**
Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**
Peso (Weight): **3,7 Kg**
Dimensioni sacca
(Bag size) **110 x 110 x 1260 mm**




Video istruzioni di montaggio
disponibili su www.sirvisual.it
Video installation instructions
available on: www.sirvisual.it



ROLL-UP ECO PLUS

NEW



Espositore monofacciale con eccezionale rapporto qualità/prezzo realizzato in alluminio con arrotolatore e profilo superiore per l'aggancio rapido della stampa. I tappi di chiusura laterali in materiale plastico rendono il prodotto elegante e più resistente. Viene fornito con borsa imbottita deluxe per il trasporto.

One side display with exceptional value, made of aluminum with a roller and an upper border for the a quick attachment of the prints. The side plastic caps make the product more elegant and resistant. It comes with a deluxe padded bag for transportation.



Cod. SIR 8144

Cod.PROD. R-EP-80 (Monofacciale/One-sided)

Misure stampa (picture size): **80 x 200 cm**

Materiale: **Alluminio+plastica**

(Material): **Alluminium+plastic**

Peso (Weight): **2,8 kg**

Dimensioni sacca (Bag size) **120x120x850 mm**

FLIPPER ROLL-UP

FLIPPER ROLL-UP Espositore monofacciale dalla nuova e accattivante linea, con eccezionale rapporto qualità/prezzo è realizzato in alluminio e materiale plastico, con arrotolatore a carica manuale che permette una facile sostituzione delle stampe ,profilo superiore per aggancio rapido della stampa, aste posteriori di sostegno regolabili in altezza e borsa per il trasporto deluxe. Disponibile in 2 larghezze.

CAPS di ricambio per personalizzazione dell'espositore FLIPPER ROLL-UP, di serie il prodotto viene fornito con caps standard colore argento, è possibile acquistare separatamente altre 5 colorazioni.



Cod.SIR 7401

Cod.PROD. FLIPPER 85

Misure stampa (Picture size): **85 x 210 cm**

Materiale: **Alluminio**

(Material): **Aluminium**

Peso (Weight): **4,8 Kg**


Dimensioni sacca
(Bag size) **920 x 240 x 100 mm**

CAPS DI RICAMBIO FLIPPER ROLL-UP SPARE FLIPPER CAPS ROLL-UP


Cod. SIR	Colore/Colour
7402	nero/black
7403	giallo/yellow
7404	fucsia/fuchsia
7405	arancio/orange
7406	blu/blue



Video istruzioni di montaggio
disponibili su www.sirvisual.it
Video installation instructions
available on: www.sirvisual.it



FLIPPER ROLL-UP



FLIPPER ROLL-UP MAXI



FLIPPER ROLL-UP is a single face display with a brand new, attractive design and an exceptional price/quality ratio. It is made of aluminium and plastic material, with a manual loading roller to allow easy changing of printed materials. It is possible to customize the side "caps" in various colours (the standard model is supplied with chrome-plated silver colour caps). There is an upper profile for rapid fastening of printed materials, rear height-adjustable support staffs and deluxe transport bag. It is available in 2 widths.



Cod.SIR 7407

Cod.PROD. FLIPPER MAXI 200

Misure stampa (Picture size): **200 x 210 cm**

Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**

Peso (Weight): **12 Kg**

Dimensioni sacca
(Bag size) **2070 x 240 x 100 mm**

BOB HALF ROLL-UP

IN ESAURIMENTO!

Espositore dalla nuova e accattivante linea, si distingue dai classici roll-up grazie alle dimensioni d'ingombro ridotte. Infatti può essere posizionato davanti alle pareti limitando al massimo l'occupazione degli spazi.

It's a display with a new attractive line. It is distinguished from the usual roll-up by its very small dimensions. This display can be put against the walls, limiting at the most possible the use of space.



Cod.SIR 5680

Cod.PROD. UP-B-85 (Monofacciale/One-sided)



Misure stampa (Picture size): 85 x 200 cm

Materiale: Alluminio
(Material): Aluminium



Peso (Weight): 4,0 Kg

Dimensioni sacca
(Bag size) 70 x 160 x 860 mm

BOB HALF ROLL-UP



ROLL-UP DELUXE



Espositore bifacciale fornibile in larghezza stampa 800 e 1000 mm. realizzato in alluminio con arrotolatore e profilo superiore per l'aggancio rapido della stampa.

Two-sided displays available in printing widths of 800 and 1000 mm, made up of aluminum with a roller mechanism and an upper border for the quick attachment of pictures.

Cod.SIR 5331

Cod.PROD. S-YL-2-80

(bifacciale - two-sided display)

Misure stampa (Picture size): **80 x 200 cm**

Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**

Peso (Weight): **4,9 Kg**

Dimensioni sacca
(Bag size) **110 x 110 x 850 mm**

Cod.SIR 5329

Cod.PROD. S-YL-2-100

(bifacciale - two-sided display)

Misure stampa (Picture size): **100 x 200 cm**

Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**

Peso (Weight): **5,8 Kg**

Dimensioni sacca
(Bag size) **110 x 110 x 1050 mm**

SIGNTIFIC ROLL-UP

SIGNTIFIC ROLL-UP è il nuovo rivoluzionario espositore monofacciale con sistema brevettato per la sostituzione della stampa. Grazie ai fogli intercambiabili porta stampa contenuti nel kit è possibile agganciare rapidamente la stessa all'interno del riavvolgitore tramite sistema a calamita, questo permette di abbandonare definitivamente il classico metodo di fissaggio con biadesivo e quindi utilizzare l'espositore moltissime volte con il solo costo del foglio intercambiabile venduto separatamente. Grazie alla semplicità della sostituzione della stampa, sarà possibile inviare ai propri clienti solamente la stessa con applicato il foglio di unione il vostro cliente sarà quindi in grado da solo di montare la stessa all'interno del roll-up. SIGNTIFIC ROLL-UP è realizzato interamente in alluminio ossidato argento ed è disponibile in tre diverse versioni una delle quali ha la possibilità di essere personalizzata anche nella base d'appoggio grazie all'apposita sede ricavata nella parte anteriore del profilo (mod. SRU-38).

Cod.SIR 7749

Cod.PROD. SRU-38

Misure stampa (Picture size): **85 x 200-240 cm**

Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**

Peso (Weight): **5,32 Kg**

Cod.SIR 7748

Cod.PROD. SRU-41


Misure stampa (Picture size): **85 x 200-240 cm**

Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**

Peso (Weight): **3,24 Kg**



Video istruzioni di montaggio
disponibili su www.sirvisual.it
Video installation instructions
available on: www.sirvisual.it



SIGNTIFIC ROLL-UP

Istruzioni per sostituzione stampa Instructions for changing media



Fase 1 • Applicare la stampa al foglio di unione tramite adesivo già presente

Step 1 • apply the media to the adhesive joining sheet provided



Fase 2 • Fissare la parte superiore della stampa alla barra d'alluminio a scatto.

Step 2 • Attach the upper part of the media to the aluminium snap-on bar.



Fase 3 • Agganciare alla parte interna del rullo la barra magnetica del foglio di unione

Step 3 • Hang the joining sheet onto the internal part of the roll with the magnetic bar




Fase 4 • Caricare la molla girando apposita manopola fino ad avvolgere completamente la stampa all'interno.

Step 4 • Wind up the spring by turning the knob until the media is completely rolled up inside.



Scaricamento molla • Per scaricare la molla e sostituire la stampa utilizzare una punta metallica (es. Cacciavite) premento l'ingranaggio rosso, attenzione non utilizzare assolutamente le dita potreste causarvi delle ustioni dovute alla forte velocità di scaricamento della molla.

Unwinding • To unwind the spring and change the media use a screwdriver or something similar, press it against the red mechanism. Under no circumstances should you use your fingers as this could result in burns due to the quick unwinding of the spring.



SIGNTIFIC ROLL-UP is the new revolutionary one-sided display unit with a patented media changing system. Thanks to the interchangeable media holder contained in the kit, media can now be quickly attached to the inside of the roll-up through a magnetic system. This system will allow you to do away with the classic double-sided adhesive attachment method definitively and use the display unit over and over with just the cost of the interchangeable sheet sold separately.

As this system is so simple you will be able to just send the media with the joining sheet to your clients and they will be able to hang it inside the roll-up on their own. SIGNTIFIC ROLL-UP is made completely out of oxidized silver-coloured aluminium and is available in three versions. The base of one of these versions can even be customized as there is an opening in the front part of the profile (mod. SRU-38).

Cod.SIR 7750

Cod.PROD. SRU-40

Misure stampa (Picture size): **85 x 200-240 cm**

Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**

Peso (Weight): **5,52 Kg**

ROLL-UP PRESTIGE

Espositore mono e bifacciale elegantissimo, dalla caratteristica forma della base d'appoggio tondeggiante che evita così l'applicazione dei piedini di sostegno. Realizzato in alluminio colore argento con prestigiose finiture cromate, arrotolatore e profilo superiore per l'aggancio rapido della stampa.

Elegant one and two-sided display, with the support basis with the characteristic roundish form that avoid the application of the support legs. It is realized in aluminium silver colour, with prestigious chromium-plated finish, with a roller and an upper border profile for fast coupling of the pictures

Cod.SIR 5486

Cod.PROD. R-PF-1-83 (Monofacciale/One-sided)

Misure stampa (Picture size): **83 x 205 cm**

Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**

Peso (Weight): **5,5 Kg**

Dimensioni sacca
(Bag size) **130 x 250 x 925 mm**

Cod.SIR 8729

Cod.PROD. R-PF-1-100 (Monofacciale/One-sided)

Misure stampa (Picture size): **100 x 205 cm**

Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**

Peso (Weight): **6,0 Kg**

Dimensioni sacca
(Bag size) **130 x 250 x 1100 mm**

Cod.SIR 7383



Cod.PROD. R-PF-2-83 (Bifacciale/Two-sided)

Misure stampa (Picture size): **83 x 205 x 2 cm**


Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**

Peso (Weight): **6,0 Kg**

Dimensioni sacca
(Bag size) **130 x 250 x 925 mm**




ROLL-UP STYLUS



Espositore monofacciale elegantissimo, dalla caratteristica forma della base rettangolare unita al piedistallo dal design innovativo. Realizzato in alluminio colore argento con prestigiose finiture laterali cromate, arrotolatore e profilo superiore per l'aggancio rapido della stampa.

Elegant one-sided display, with the characteristic rectangular form basis, joint to the pedestal with an innovative design. It is realized in silver coloured aluminium, with prestigious chromium-plated side finish, with a roller and an upper border profile for fast coupling of the pictures.



Cod.SIR 6372

Cod.PROD. RU-S-85 (Monofacciale/One-sided)

Misure stampa (Picture size): **85 x 215 cm**
Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**
Peso (Weight): **4,8 Kg**

Cod.SIR 6373

Cod.PROD. RU-S-100 (Monofacciale/One-sided)

Misure stampa (Picture size): **100 x 215 cm**
Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**
Peso (Weight): **5,6 Kg**

ROLL-UP GOTHIC

Espositore monofacciale elegantissimo, dalla caratteristica forma della base a semicerchio unita al piedistallo dal design innovativo. Realizzato in alluminio colore nero con prestigiose finiture laterali cromate, arrotolatore e profilo superiore per l'aggancio rapido della stampa. Disponibile in 2 versioni.

Elegant one-sided display, with the characteristic semicircular form basis, joint to the pedestal with an innovative design. It is realized in black coloured aluminium, with prestigious chromium-plated side finish, with a roller and an upper border profile for fast coupling of the pictures.



Cod.SIR 6374


Cod.PROD. RG-S-85 (Monofacciale/One-sided)

Misure stampa (Picture size): **85 x 200 cm**
Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**
Peso (Weight): **3,6 Kg**

Cod.SIR 6375

Cod.PROD. RG-S-100 (Monofacciale/One-sided)


Misure stampa (Picture size): **100 x 200 cm**
Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**
Peso (Weight): **4,2 Kg**



MINI ROLL-UP

Espositore da banco monofacciale realizzato in alluminio e materiale plastico completo di arrotolatore e profilo per aggancio stampa fornito in due differenti modelli formato A3 e A4.

This one-sided counter display made out of aluminium and plastic is supplied complete with a roll-up system and profile for attaching media. It is available in two different models for A3 and A4 sized media.



Cod.SIR 7377

Cod.PROD. EV-RS-5-A4

Misure stampa (Picture size): **A4**
Peso (Weight): **0,36 Kg**

Cod.SIR 7378

Cod.PROD. EV-RS-5-A3

Misure stampa (Picture size): **A3**
Peso (Weight): **0,49 Kg**

Cod.SIR 7379


Cod.PROD. EV-RS-6-A4

Misure stampa (Picture size): **A4**
Peso (Weight): **0,36 Kg**

Cod.SIR 7380

Cod.PROD. EV-RS-6-A3

Misure stampa (Picture size): **A3**
Peso (Weight): **0,49 Kg**



Mod. EV-RS-6 A4/A3




Mod. EV-RS-5 A4/A3



SCREEN WALL ROLL-UP

SCREEN WALL ROLL-UP Espositore monofacciale con eccezionale rapporto qualità/prezzo, realizzato interamente in alluminio, profilo superiore a scatto per aggancio rapido stampa, doppie aste di sostegno posteriori regolabili in altezza e borsa per il trasporto deluxe.

SCREEN WALL ROLL-UP is a single face display with an exceptional price/quality ratio, entirely made of aluminium, with snap system upper profile for rapid fastening of printed materials, double height-adjustable rear support staffs and deluxe transport bag.



Cod.SIR 7408


Cod.PROD. WALL SCREEN (Monofacciale/One-sided)

Misure stampa (Picture size): **150 x 300 cm**

Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**

Peso (Weight): **8,5 Kg**


Dimensioni sacca
(Bag size) **1560 x 110 x 110 mm**



Faretto Universale per ROLL-UP e L-BANNER

Faretto completo di lampada 220V, grazie al suo sistema di aggancio universale è ideale per essere abbinato a Roll-Up, L-Banner e tutti gli espositori che dispongono di asta posteriore di sostegno.

Spotlight complete with 220V bulb. Thanks to its universal fastening system, it is ideal to use with the Roll-Up, L-Banner and all other displays that have a rear support staff.



Faretto Universale per ROLL-UP e L-BANNER

Cod.SIR 7418


Cod.PROD. FARETTO UNIVERSALE

Materiale:
(Material):

Alluminio e plastica
Aluminium and plastic

Peso (Weight):

0,40 Kg



ROLL-UP GIREVOLI ELETTRICI

ELECTRICS SCROLLING ROLL-UP

ROAD SHOW

Soluzione elegante e versatile, che permette di avere un espositore girevole in qualsiasi luogo anche in assenza di rete elettrica. Tutto ciò grazie all'inserimento di una batteria tampone che permette il funzionamento con un'autonomia di circa 72 ore. Elegante, funzionale e leggero, il ROAD SHOW è sicuramente una soluzione innovativa di grande impatto.

An elegant and versatile solution, because it's a revolving display to use in every place, even without electricity grid. It works thanks to a battery that allows the usage with a range of about 72 hours. Elegant, functional and light, Road Show is an innovative and "eye-catcher" solution.



Cod.SIR 5752

Cod.PROD. KDL-DC

Misure stampa (Picture size): **77 x 375 cm**

Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**



Peso (Weight): **5,0 Kg**

Autonomia batteria 12V tampone: 72 c.a.


Range of battery 12V: about 72 hours

Borsa rigida per il trasporto compresa

Rigid bag for transport is included





HANGING ROLLING UP



Espositore monofacciale elettrico girevole, ideato per essere appeso a soffitto o a parete. Grazie al telecomando e all'antenna inclusi nel kit, che gli permettono di essere azionato a distanza, l'Hanging Rolling Up, può essere installato in qualsiasi posizione e altezza senza doversi preoccupare di raggiungerlo fisicamente per la messa in funzione.

Electric revolving one-sided display created to be hung up on the ceiling or on the wall. Thanks to the remote control and the aerial included in the kit, Hanging Rolling Up can be installed in every position or height. Thus, you don't need to physically reach the display to make it work.



Cod.SIR 6081

Cod.PROD. DH-R-S-GDP

Misure stampa (Picture size): **83 x 200 cm**
Variabile/adjustable

Materiale: **Alluminio, ferro e plastica**
(Material): **Aluminium, steel and plastic**

Peso (Weight): **2,4 Kg**

Dimensioni sacca
(Bag size) **120 x 95 x 1150 mm**




L-BANNER

L-BANNER

Espositore monofacciale realizzato in alluminio e materiale plastico con piede a L, dotato di asta posteriore di sostegno regolabile in altezza e coppia di profili per l'aggancio rapido della stampa

One-sided display made up of aluminum and plastic materials with an L base, supplied with a rear support shaft and a pair of borders for the quick attachment of pictures.

KIT UNIONE / CONNECTOR KIT



Cod.SIR 5328


Cod.PROD. S-L

Misure stampa (Picture size): **100 x 200 cm**
Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**
Peso (Weight): **3,1 Kg**

Cod.SIR 5832

Cod.PROD. S-L-3 (Economic)

Misure stampa (Picture size): **100 x 200 cm**
Materiale: **Alluminio**
(Material): **Aluminium**
Peso (Weight): **3,0 Kg**




piede sostegno cod. S-L-3
foot support cod. S-L-3



L-BANNER PRESTIGE

L-BANNER PRESTIGE Nuovissimo espositore monofacciale dal design elegante e innovativo, realizzato in alluminio con caratteristico piede in acciaio bronzo/satinato . Asta di sostegno e profili per aggancio rapido delle stampe.

L-BANNER PRESTIGE is a brand new single face display with an elegant and innovative design, created in aluminium with a typical support base in bronze/satin finish steel. It comes with its support staff and profiles for rapid fastening of printed materials.



Cod.SIR 7410

Cod.PROD. L-B PRESTIGE

Misure stampa (Picture size): **95 x 215 cm**


Materiale: **Alluminio e acciaio**
(Material): **Aluminium and steel**

Peso (Weight): **2,5 Kg**

TECNO L-BANNER

Espositore, monofacciale e bifacciale realizzato in alluminio ossidato argento con piede girevole, grazie al quale è possibile ridurre le dimensioni d'ingombro dell'espositore. Coppia di profili per l'aggancio rapido della stampa.

One and two-sided displays, realized in oxidized silver coloured aluminium, with the revolving foot. It is very handy for a reason of space. Pair of borders for the quick attachment of pictures.



Cod.SIR 6354

Cod.PROD. LB-T (MONOFACCIALE - ONE SIDED)

Misure stampa (Picture size): **80 x 200 cm**
 Materiale: **Alluminio**
 (Material): **Aluminium**
 Peso (Weight): **1,43 Kg**

Cod.SIR 7409

Cod.PROD. PROD. LB-TD (BIFACCIALE - TWO-SIDED)

Misure stampa (Picture size): **80 x 203,5 x 2 cm**
 Materiale: **Alluminio**
 (Material): **Aluminium**
 Peso (Weight): **2,00 Kg**

Cod.SIR 7657

Cod.PROD. LB-T (MONOFACCIALE - ONE SIDED)

Misure stampa (Picture size): **100 x 200 cm**
 Materiale: **Alluminio**
 (Material): **Aluminium**
 Peso (Weight): **1,5 Kg**

Cod.SIR 7658

Cod.PROD. LB-TD (BIFACCIALE - TWO-SIDED)

Misure stampa (Picture size): **100 x 203,5 x 2 cm**
 Materiale: **Alluminio**
 (Material): **Aluminium**
 Peso (Weight): **2,10 Kg**



Video istruzioni di montaggio
 disponibili su www.sirvisual.it
 Video installation instructions
 available on: www.sirvisual.it





X-BANNER

X-BANNER

Espositore monofacciale porta banner realizzato in fibra di carbonio composto da un sistema ad X comprendente i sostegni per l'aggancio della stampa e l'asta posteriore per l'appoggio a terra. La lunghezza delle aste è variabile consentendo all'espositore di modificare la misura della stampa montata.

Banner display made of carbon fiber composed of an X-shaped support system including the supports for attachment of pictures and a rear shaft to support the display on the ground.



Cod.SIR 5321



Cod.PROD. S-XA

Misure stampa (Picture size): **60 x 160 cm**
Variabile/adjustable

Materiale: **Fibra di carbonio**
(Material): **Carbon fiber**

Peso (Weight): **0,4 Kg**



Dimensioni sacca
(Bag size) **90 x 90 x 800 mm**



WHITE X-BANNER

Espositore porta banner realizzato in materiale plastico composto da un sistema ad X comprendente i sostegni per l'aggancio della stampa e l'asta posteriore per l'appoggio a terra.

Banner display made of plastic material composed of an X-shaped support system including the supports for attachment of printed materials and a rear shaft for prop support on the ground.



Cod.SIR 6203

Cod.PROD. S-X-10

Misure stampa (Picture size): **60 x 160 cm**

Materiale: **Plastica**
(Material): **Plastic**

Peso (Weight): **0,8 Kg**

Dimensioni sacca
(Bag size) **90 x 90 x 800 mm**

X-BANNER PRESTIGE

Elegantissimo espositore dalla linea innovativa, realizzato in alluminio ossidato argento e prestigiose finiture in acciaio cromato, composto da un sistema ad X comprendente i sostegni per l'aggancio rapido della stampa e l'asta posteriore per l'appoggio a terra.

Very elegant display with an innovative design. Realized in oxidized silver coloured aluminium, with prestigious chromium-plated finish. Its "X" system is composed of the print fast coupling holders and the back mast to support the display.

X-BANNER PRESTIGE



Cod.SIR 6692

Cod.PROD. S-XGJ1

Misure stampa (Picture size): **60 x 180 cm**

Materiale: **Alluminio-Acciaio verniciato**
(Material): **Aluminium-Steel**

Peso (Weight): **2,7 Kg**

Cod.SIR 6693



Cod.PROD. S-XGJ2

Misure stampa (Picture size): **80 x 200 cm**

Materiale: **Alluminio-Acciaio verniciato**
(Material): **Aluminium-Steel**

Peso (Weight): **3,0 Kg**





Espositore da banco molto economico, realizzato in materiale plastico di colore grigio, sistema di sostegno ad X, con agganci per la stampa.

Very economical counter display, made of transparent carbon fiber or, in the more colored economical version, X-shaped support system, with hooks for pictures.

Cod.SIR 5323

Cod.PROD. S-TXD

Misure stampa (Picture size): **42 x 20 cm**

Materiale: **Materiale plastico grigio**
(Material): **Gray plastic material**

Peso (Weight): **0,25 Kg**



PARETI E POP-UP

WALL AND POP-UP

MAX BANNER WALL

MAX BANNER è una nuovissima linea di pareti divisorie composte da una piantana di sostegno telescopica con altezza variabile e completa di relativo piedistallo che ne assicura la stabilità. È disponibile in 2 diverse versioni: MAX BANNER WALL studiato appositamente per realizzare pareti divisorie di grande formato e MAX BANNER RAILING sistema guidalinee innovativo che offre la possibilità di intercambio veloce della stampa e l'adattamento in altezza della stessa. Entrambi i prodotti sono completati dalle barre di unione TOP BAR, che garantiscono l'unione e il fissaggio della stampa sia per il sistema MAX BANNER WALL sia per MAX BANNER RAILING.

MAX BANNER WALL Piantana telescopica realizzata in alluminio e materiale plastico idonea per l'aggancio con sistema TOP BAR.

MAX BANNER RAILING Piantana fissa realizzata in alluminio e materiale plastico idonea per l'aggancio con sistema TOP BAR.

TOP BAR Profilo unione MAX BANNER in alluminio completo di sistema per aggancio stampa.

Cod.SIR 7038

Cod.PROD. MAX BANNER WALL

Peso (Weight): 4,50 Kg

Cod.SIR 7040

Cod.PROD. TOP BAR

Peso (Weight): 0,50 Kg
Lunghezza (length): 1000 mm




Cod.SIR 7853

Cod.PROD. TOP BAR


Peso (Weight): 0,63 Kg
Lunghezza (length): 1500 mm



Video istruzioni di montaggio
disponibili su www.sirvisual.it
Video installation instructions
available on: www.sirvisual.it



MAX BANNER RAILING



MAX BANNER is a brand new line of partitions that have an upright adjustable telescopic frame and a large base that ensures stability. It is available in two versions: The MAX BANNER WALL was designed specifically for making large partition walls, while the innovative MAX BANNER RAILING queuing system offers the possibility to quickly change the poster and height of the structure. Both products, the MAX BANNER WALL and the MAX BANNER RAILING are complete with the TOP BAR, which allows the posters to be joined together and well attached to the frame.

MAX BANNER WALL The telescopic frame of the MAX BANNER WALL is made out of aluminium and plastic and is intended to accompany TOP BAR system.

MAX BANNER RAILING The telescopic frame of the MAX BANNER RAILING is made out of aluminium and plastic and is intended to accompany the TOP BAR system.

TOP BAR The joining TOP BAR for the MAX BANNER system features an aluminium clamp which attaches posters to the frame and holds them in place.

Cod.SIR 7039

Cod.PROD. PIANTANA MAX BANNER RAILING

Peso (Weight): **3,95 Kg**

Cod.SIR 7040

Cod.PROD. TOP BAR

Peso (Weight): **0,50 Kg**
Lunghezza (length): **1000 mm**

Cod.SIR 7853

Cod.PROD. TOP BAR

Peso (Weight): **0,63 Kg**
Lunghezza (length): **1500 mm**



Video istruzioni di montaggio
disponibili su www.sirvisual.it
Video installation instructions
available on: www.sirvisual.it

FABRIC BANNER

Estetica e funzionalità sono le caratteristiche di questo nuovo espositore a parete. Realizzato con profili in alluminio di speciale estrusione è sicuramente il prodotto più indicato per chi vuole dare un tocco di eleganza alla propria immagine.

Attractiveness and functionality are the main characteristics of this new wall-display. Realized in special extrusion aluminium profiles, it is the most suitable display to give more elegance to your image.



Cod.SIR 5756

Cod.PROD. LT-16


Misure espositore
(Display stand size): **220 x 200 cm**

Misure stampa (Picture size): **200 x 200 cm**


Materiale:
(Material): **Alluminio
Aluminium**

Peso (Weight): **36,50 Kg**

**Faretti: inclusi
Spotlights: included**



FABRIC POP-UP STANDS



Espositore facilmente ripiegabile che utilizza il sistema velcro per il fissaggio della stampa. Molto facile da montare. La stampa può essere chiusa unitamente al sistema senza la necessità di rimuoverla ogni volta.

It's very easy to fold up this display. The print is fixed up on the display by the VELCRO system. Very easy to assemble. The print can be folded together with the display, without removing it every time.

Cod.SIR 5758

Cod.PROD. LT-09D

Misure espositore
(Display stand size): **224,9 x 225 x 31,5 cm**

Materiale:
(Material): **Alluminio
Aluminium**

Peso (Weight): **8,3 Kg**

MAGNETIC POP-UP

MAGNETIC POP-UP kit costituito da una struttura portante in alluminio ripiegabile e tutti gli accessori per il montaggio delle stampe. Caratteristica principale è il fissaggio di tutti gli elementi con sistema magnetico e aggancio facilitato delle stampe nella parte superiore in modo da rendere il montaggio della struttura facile e veloce. Viene fornito in una custodia rigida in ABS completa di TOP in legno superiore per l'utilizzo della stessa come promotion table, sono compresi inoltre i faretti, supporti per la stampa e nastri calamitati.

Cod.SIR 7411

Cod.PROD. MAGNETIC POP-UP 3*3

Dimensioni espositore
(Display stand size): **248 x 224 cm**
(3+3 moduli)

Misure stampa
(Picture size): **n° 5 pz. 673 x 2220 mm**

Materiale: **Alluminio e raccordi in plastica**
(Material): **Aluminium and connections in plastic**

Dimensioni imballo
(Packaging size): **470 x 720 x 970 mm**

Peso (Weight): **37,00 Kg**

Cod.SIR 7412

Cod.PROD. MAGNETIC POP-UP 3*4

Dimensioni espositore:
(Display stand size): **309 x 224 cm**
(3+4 moduli)

Misure stampa
(Picture size): **n° 6 pz. 673x2220 mm**

Materiale: **Alluminio e raccordi in plastica**
(Material): **Aluminium and connections in plastic**

Dimensioni imballo
(Packaging size): **470 x 720 x 970 mm**

Peso (Weight): **39,00 Kg**

Cod.SIR 7758

Cod.PROD. MAGNETIC POP-UP 4*4

Dimensioni espositore
(Display stand size): **309 x 297 cm**
(4+4 moduli)

Misure stampa
(Picture size): **n° 6 pz. 673 x 2960 mm**

Materiale: **Alluminio e raccordi in plastica**
(Material): **Aluminium and connections in plastic**

Dimensioni imballo
(Packaging size): **470 x 720 x 970 mm**



Peso (Weight): **42,00 Kg**



Video istruzioni di montaggio
disponibili su www.sirvisual.it
Video installation instructions
available on: www.sirvisual.it



MAGNETIC POP-UP




The MAGNETIC POP-UP kit includes an aluminium pop-up structure that can be folded up along with all accessories to quickly hang media. This pop-up kit features a unique magnetic and coupling system that allows media to easily be attached to the upper part of the frame, making assembly fast and easy. It is supplied with a hard ABS carrying case, complete with a wooden top that can also be used as a promotion counter. It also comes with two spotlights, pvc media supports and magnetic strips.

Accessori e ricambi Accessory and spare part

COD.SIR

- 7413 Kit bifacciale Magnetic Pop-Up 3*3
*Magnetic Pop-Up Two-sided Kit 3*3*
- 7414 Kit bifacciale Magnetic Pop-Up 3*4
*Magnetic Pop-Up Two-sided Kit 3*4*
- 7427 Pannello stampa frontale in PVC
Front media panel in pvc
- 7428 Pannello stampa posteriore in PVC
Rear media panel in pvc
- 7426 Barra magnetica per Magnetic Pop-Up
Magnetic bar for the magnetic pop-up
- 7429 Gancio frontale per pannello pvc
Front coupler for pvc panel
- 7430 Gancio posteriore per pannello pvc
Rear coupler for pvc panel
- 7431 Faretto per Magnetic Pop-Up
Spotlight for magnetic pop-up
- 7432 Extra Magn Locker
Extra Magn Locker
- 7433 Extra Magn Hub
Extra Magn Hub
- 7434 Rotolo nastro magnetico adesivo mt 30
Adhesive magnetic strip roll mt 30
- 9255 Rotolo nastro magnetico adesivo mt 18
Adhesive magnetic strip roll mt 18
- 7435 Extra Graphic Pin
Extra Graphic Pin



SMAX BANNER SYSTEM

SMAX BANNER SYSTEM



SMAX BANNER è un sistema modulare per la realizzazione di espositori e pareti divisorie attrezzabili costituito fondamentalmente da due componenti base: Piantana di sostegno telescopica con altezza variabile e traverse orizzontali su cui è possibile fissare stampe su telo. Ogni piantana ha un piedistallo che ne assicura la stabilità con la possibilità di scegliere tra varie forme e peso. La peculiarità di questo sistema è la semplicità di montaggio grazie alla non necessità di utensili e attrezzi per il suo assemblaggio. Il sistema è completato da una serie di accessori; porta depliant, faretti, cornici a scatto, tavolini, mensole etc, con i quali è possibile personalizzare ogni struttura creata a seconda delle proprie necessità! Di seguito una serie di esempi di realizzazioni possibili con il sistema SMAX!

SMAX BANNER is a modular system composed by fitted and jointed frames studied to create partitions and exhibitors gear made up primarily of two basic components: Telescopic upright with adjustable height and horizontal beams on which is possible fix digitalprint on canvas. Each upright has a base that ensures stability with the possibility to choose between different shapes and weight. The system is easy to install due no tools and equipment required to assembly. The system is completed by a range of accessories as brochure holders, lights, snap frames, tables, shelves etc., with which you can customize each structure created to suit your needs! Following a series of examples of projects possible with the system SMAX!




SMAX BANNER SYSTEM




SMAX BANNER SYSTEM




SMAX BANNER SYSTEM



SMAX BANNER SYSTEM



SMAX BANNER SYSTEM



SMAX BANNER SYSTEM



SMAX D-1, base in acciaio verniciato da utilizzarsi in abbinamento alla piantana telescopica da 42 mm.
SMAX D-1, base steel could be used together with $\Phi 42$ mm aluminium pole.

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M01001	345x345 mm	2,4 kg



SMAX V-3, base in acciaio verniciato da utilizzarsi in abbinamento alla piantana telescopica da 42 mm. (La base riceve due piantane)
SMAX V-3, base steel could be used together with $\Phi 42$ mm aluminium pole. 1base could hold 2 poles.

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M01006B	350x350 mm	1,56 kg



SMAX D-2, base in acciaio verniciato da utilizzarsi in abbinamento alla piantana telescopica da 42 mm.
SMAX D-2, base steel could be used together with $\Phi 42$ mm aluminium pole. 1base could hold 2 poles.

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M01002	345x590 mm	4,5 kg



SMAX U, base in acciaio verniciato da utilizzarsi in abbinamento alla piantana telescopica da 42 mm (La base riceve 3 piantane)
SMAX D-2, base steel could be used together with $\Phi 42$ mm aluminium pole. 1base could hold 3 poles.

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M01010	600x550 mm	9,3 kg



SMAX D-3, base in acciaio verniciato da utilizzarsi in abbinamento alla piantana telescopica da 42 mm.
SMAX D-3, base steel could be used together with $\Phi 42$ mm aluminium pole.

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M01002A	345x590 mm	4,34 kg



SMAX 8-1, base in acciaio verniciato da utilizzarsi in abbinamento alla piantana telescopica da 42 mm
SMAX 8-1, base aluminium could be used together with $\Phi 42$ mm aluminium pole.

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M01011	540x200 mm	1,46 kg



SMAX D-4, base in acciaio verniciato da utilizzarsi in abbinamento alla piantana telescopica da 42 mm.
SMAX D-4, base steel could be used together with $\Phi 42$ mm aluminium pole. 1base could hold 3 poles.

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M01002B	345x590 mm	4,55 kg



SMAX 8-2, base in acciaio verniciato da utilizzarsi in abbinamento alla piantana telescopica da 42 mm (la base riceve 2 piantane)
SMAX 8-2, base aluminium could be used together with $\Phi 42$ mm aluminium pole. 1base could hold 2 poles.

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M01011A	540x200 mm	1,58 kg



SMAX i-1, base in acciaio verniciato da utilizzarsi in abbinamento alla piantana telescopica da 42 mm.
SMAX i-1, base steel could be used together with $\Phi 42$ mm aluminium pole.

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M01003	345x120 mm	1,59 kg



Piantane telescopica 42 mm. Altezza 120 cm (regolabile da 65 a 120 cm). Utilizzo in abbinamento alle varie basi SMAX
SMAX 42 telescopic pole 120 cm, poles's height adjustable from 65-120 cm. It could be used together with SMAX base

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M02001	1200 mm	0,65 kg



SMAX i-2, base in acciaio verniciato da utilizzarsi in abbinamento alla piantana telescopica da 42 mm (la base riceve 2 piantane)
SMAX i-2, base steel could be used together with $\Phi 42$ mm aluminium pole. 1base could hold 2 poles.

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M01004	345x120 mm	1,9 kg



Piantane telescopica 42 mm. Altezza 200 cm (regolabile da 120 a 220 cm). Utilizzo in abbinamento alle varie basi SMAX
SMAX 42 telescopic pole 220 cm, poles's height adjustable from 120-220 cm. It could be used together with SMAX base

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M02002	2200 mm	1,16 kg



SMAX i-3, base in acciaio verniciato da utilizzarsi in abbinamento alla piantana telescopica da 42 mm (la base riceve 2 piantane)
SMAX i-3, base steel could be used together with $\Phi 42$ mm aluminium pole. 1base could hold 2 poles.

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M01005	250x500 mm	3,88 kg



Piantane telescopica 42 mm. Altezza 320 cm (regolabile da 165 a 320 cm). Utilizzo in abbinamento alle varie basi SMAX
SMAX 42 telescopic pole 320 cm, poles's height adjustable from 165-320 cm. It could be used together with SMAX base

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M02003	3200 mm	1,67 kg



SMAX V, base in acciaio verniciato da utilizzarsi in abbinamento alla piantana telescopica da 42 mm
SMAX V, base steel could be used together with $\Phi 42$ mm aluminium pole.

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M01006	350x350 mm	1,4 kg



Piantana fissa 42 mm da 30 cm.
SMAX 42 aluminium pole 30 cm

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M02004	300 mm	0,17 kg

SMAX BANNER SYSTEM



Piantana in alluminio 42 mm altezza 160 cm.
Combinabile pezzo con pezzo per aumentare l'altezza.
SMAX 42 aluminium lengthen pole 160 cm, it could be joined together piece by piece to make bigger height

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M02012	1600 mm	0,9 kg



Piantana in alluminio 42 mm altezza 100 cm.
Combinabile pezzo con pezzo per aumentare l'altezza.
SMAX 42 aluminium lengthen pole 100 cm, it could be joined together piece by piece to make bigger height

Codice Item Code	Dimensioni Measure.	Peso N.W.
3M02006	1000 mm	0,57 kg



Profilo 2, utilizzabile per l'aggancio stampa tramite apposita striscia adesiva in plastica per visione bifacciale.
SMAX Profile 2, it has plastic piece with double-side tape to hold picture.

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M03201	Aluminium	0,53 kg/m



Profilo 3, da utilizzarsi in abbinamento al profilo 4, per ottenere un profilo telescopico di lunghezza variabile (passo da 50 mm)
SMAX Profile 3, using together with profile 4 to make telescopic profile, 50 mm each location

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M03301	Aluminium	0,465kg/120cm



Profilo 4, da utilizzarsi in abbinamento al profilo 3, per ottenere un profilo telescopico di lunghezza variabile (passo da 50 mm)
SMAX Profile 4, using together with profile model 3 to make telescopic profile, 50 mm each location

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M03402	Aluminium	0,284 kg/m



Profilo 5, utilizzabile per l'aggancio stampa tramite apposita striscia adesiva in plastica per visione bifacciale.
SMAX Profile 5, it has plastic piece with double-side tape to hold picture

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M03501	Aluminium	0,32 kg/m



Profilo 6 con tappi finali per fissaggio
SMAX Profile 6, with clip endcap, could fix board

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M03602	Aluminium	0,61kg/90cm



Tubo 26 mm in alluminio lunghezza 900 mm
SMAX 26 aluminium pole 900 mm

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
4B011114004	Aluminium	0,24 kg



Tappo piatto per profilo 2, disponibile nella versione destra e sinistra.
Flat endcap on SMAX profile 2, left and right different

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0202374	Nylon	0,01 kg



Tappo terminale per profilo 2, per unione con blocco piantana telescopica.
Clip endcap on SMAX profile 2, it could join the profile with SMAX slot piece

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0202375	Nylon	0,01 kg



Tappo a slitta frontale per profilo 2, ideale per unione con altri profili in qualsiasi posizione.
Slide piece on SMAX profile 2, it could be located at any place of profile 2, joining the profile with SMAX slot piece

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0202372	ABS	0,01 kg



Tappo a 45° per profilo 2, ideale per la formazione di angoli.
45° slope endcap on SMAX profile 2, to make a right-angle corner

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0202418	ABS	0,01 kg



Tappo clip terminale a 90° per unione profilo 2
90° slope clip endcap on SMAX profile 2, it could join the profile with SMAX slot piece

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0202376	ABS	0,01 kg



Tappo terminale in metallo per profilo 2, per unione con blocco piantana telescopica.
Die casting clip endcap on SMAX profile 2, it could join the profile with SMAX slot piece

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3B06002	Alloy	0,044 kg



Tappo a slitta frontale in metallo per profilo 2, ideale per unione con altri profili in qualsiasi posizione.
Die casting clip piece on SMAX profile 2, it could join the profile with SMAX slot piece

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3B06003	Alloy	0,042 kg



Tappo in metallo per profilo 3, con possibilità di rotazione A 180° per unione con sistema SMAX
Die casting clip endcap on SMAX profile 3, 180° rotation, it could join the profile with SMAX slot piece

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3B06004	Alloy	0,183 kg

SMAX BANNER SYSTEM



Tappo piatto per profilo 5
Flat endcap on SMAX profile 5

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0202415	Nylon	0,01 kg



Elemento in metallo per bordo, ideale per fissaggio con blocco SMAX
Die casting clip piece on SMAX board, it could join the SMAX board with SMAX slot piece

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
4B050113011	Alloy	0,045 kg



Tappo terminale per profilo 5 per unione con blocco piantana SMAX
Clip endcap on SMAX profile 5, it could join the profile with SMAX slot piece

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0202414	Nylon	0,01 kg



Elemento intermedio per blocco piantane telescopiche da 42 mm
Adjustor on SMAX 42 telescopic pole, it could adjust the height of the telescopic pole

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M05009	ABS	0,08 kg



Tappo a slitta frontale per profilo 5, per unione con altri profili in qualsiasi posizione.
Slide piece on SMAX profile 5, it could be located any place of the profile. It could join the profile with SMAX slot piece

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0202413	Nylon	0,01 kg



Connettore per unione e sostegno tavolino con piantana SMAX
Connector for SMAX table. It could fix the tabletop together with aluminium pole

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M05011	ABS	0,06 kg



Tappo a 45° per profilo 5, ideale per la formazione di angoli.
45° slope endcap on SMAX profile 5, to make a right-angle corner.

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0202417	ABS	0,02 kg



Blocco SMAX-8 modello 1, da utilizzarsi nella piantana telescopica da 42 mm parte bassa (diam. 42 mm.) il blocco comprende le molle di tensionamento per la grafica.
SMAX 8-channel slot piece model 1, used on bottom pole (Φ42mm) of 42 telescopic pole, holding profile or other parts. It has inner spring to tighten the picture

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M05001	ABS	0,16 kg



Tappo terminale in metallo per profilo 5 per unione con blocco piantana SMAX
Die casting clip endcap on SMAX profile 5, it could join the profile with SMAX slot piece

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3B06005	Alloy	0,041 kg



Blocco SMAX-8 modello 1, da utilizzarsi nella piantana telescopica da 42 mm parte alta (diam. 36 mm.) il blocco comprende le molle di tensionamento per la grafica.
SMAX 8-channel slot piece model 1, used on top pole (Φ36mm) of 42 telescopic pole, holding profile or other parts. It has inner spring to tighten the picture

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M05002	ABS	0,17 kg



Tappo per profilo alluminio 26
Clip endcap for SMAX 26 aluminium pole

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0202400	ABS	0,01 kg



Blocco SMAX-8 modello 1, da utilizzarsi nella piantana telescopica da 42 mm parte bassa (diam. 42 mm.) senza molle di tensionamento
SMAX 8-channel slot piece model 2, used on bottom pole (Φ42mm) of 42 telescopic pole, holding profile or other parts.

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M05013	ABS	0,095 kg



Tappo per angolo destro per pannello con blocco piantana SMAX
Right-angle clip piece on SMAX board, it could join the SMAX board with SMAX slot piece

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0202395	ABS	0,02 kg



Blocco SMAX-8 modello 2, da utilizzarsi nella piantana telescopica da 42 mm parte alta (diam. 36 mm.) senza molle di tensionamento.
SMAX 8-channel slot piece model 2, used on top pole (Φ36mm) of 42 telescopic pole, holding profile or other parts.

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M05014	ABS	0,1 kg



Terminale a 90° per unione pannello con blocco piantana SMAX
90° slope clip piece on SMAX board, it could join the SMAX board with SMAX slot piece

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0202373	ABS	0,02 kg



Blocco SMAX-8 modello 3, da utilizzarsi nella piantana telescopica da 42 mm parte bassa (diam. 42 mm.) realizzato in due elementi può essere applicato alla piantana dopo il montaggio della grafica.
SMAX 8-channel slot piece model 3, used on bottom pole (Φ42mm) of 42 telescopic pole, holding profile or other parts. It could be added after stand setup.

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M05020	ABS	0,119 kg



Clip 5 mm per pannello verticale
SMAX 5 mm clip piece for upright board

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0202412	ABS	0,02 kg



Blocco SMAX-8 modello 3, da utilizzarsi nella piantana telescopica da 42 mm parte alta (diam. 36 mm.) realizzato in due elementi può essere applicato alla piantana dopo il montaggio della grafica.
SMAX 8-channel slot piece model 3, used on bottom pole (Φ36mm) of 42 telescopic pole, holding profile or other parts. It could be added after stand setup.

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M05021	ABS	0,127 kg

SMAX BANNER SYSTEM



Vite per fissaggio blocco piantana SMAX
Screw on SMAX slot piece, lock the slot piece on aluminium pole

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0202311B	ABS+Alloy	0,013 kg
3C0202311A		



Connettore morbido per unione profilo SMAX 5
Soft connector for SMAX profile 5, it could join 2pcs of profile 5 together to make wider size

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0304420	PP	0,01 kg



Tappi superiori piantana telescopica
Topcap on SMAX aluminium pole

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0202439	ABS	0,005 kg
3C0202440		0,007 kg
3C0202396		0,1 kg
3C0202441		



Clip per fissaggio cavi a piantana diam. 36 mm.
SMAX 36 cable clip, keep the cable with aluminium pole, used on Φ 36 mm pole

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0202308S	ABS	0,01 kg



Blocco 1 per fissaggio mini LCD o pannelli a piantana Blocco SMAX (rotazione a 360°)
SMAX holder 1, used with SMAX slot piece, could hold mini LCD, board etc., 360° rotation

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M05004	ABS	0,25 kg



Elemento per fissaggio grafiche alle piantane
SMAX literature rack holder. Join the literature rack onto the aluminium pole

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0104408	PC	0,03 kg



Blocco 2 per fissaggio mini LCD o pannelli a parte superiore piantane (Φ 36 mm. rotazione a 360°)
SMAX holder 2, used with Φ 36 mm aluminium pole, could hold mini LCD, board etc., 360° rotation

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M05005	ABS	0,24 kg



Elemento per fissaggio grafiche alle piantane
SMAX graphic hook, it could hold stretch the graphic to be smooth

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3C0104397	PC	0,0195 kg



Snodo 1 per unione - rotazione 270°
SMAX joint 1, it could join 2 aluminium pole together, 270° rotation

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M05006	ABS	0,14 kg



Porta LCD da fissare a piantana SMAX
SMAX LCD holder, it could join LCD screen together with aluminium pole

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M06005	Alloy	0,78 kg



Snodo 2 per unione a blocco SMAX rotazione 180°
SMAX joint 2, it could join aluminium pole together with SMAX slot piece, 180° rotation

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M05007	ABS	0,12 kg



Tavolino circolare diam. 500 mm.
SMAX 500 tabletop

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M04001	Composite board	2,42 kg



Elemento d'unione 1 piantana e basamento, per tubolare da 42 mm.
SMAX base holder 1, fixed together with base to hold Φ 42 mm pole

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M05008	ABS	0,11 kg



Tavolino semi-circolare
SMAX half-round tabletop

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M04002	Composite board	1,24 kg



Elemento d'unione 2 piantana e basamento, per tubolare da 36 mm.
SMAX base holder 2 fixed together with base to hold Φ 36 mm pole

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M05022	ABS	0,12 kg



Mensola in acciaio verniciato per creare ripiani porta oggetti con il sistema SMAX
SMAX board-steel, it could be used as holder for literature or items

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M04004A	Steel 40x90x1 cm	3,82 kg
3M04004C	Steel 60x90x1 cm	4,8 kg



Porta depliant in metacrilato
SMAX literature rack combination

Codice Item Code	Materiale Material	Peso N.W.
3M07003A	PC	0,38 kg



BANCHETTI PROMOZIONALI

PROMOTION TABLE

PROMOTION TABLE ECO

Banchetto promozionale con un eccezionale rapporto qualità/prezzo è completamente personalizzabile e di semplice montaggio, comprende alzata superiore e ripiano intermedio per appoggio. Leggero da trasportare è fornito nella sua comoda sacca per il trasporto.


PROMOTION TABLE ECO is a promotional table with an excellent price/quality ratio, completely customizable and easy to assemble. The table includes an upper top and an intermediate shelf. It is lightweight and supplied in a single package with a reinforced box and nylon bag for easy transport.





Cod.SIR 5625

Cod.PROD. S-TB

Materiale: **Plastica**
(Material): **Plastic**
Peso (Weight): **9,00 Kg**
Misura espositore
(Display stand size): **82,3 x 40,8 x 200 cm**




PROMOTION TABLE DELUXE



Banchetto promozionale professionale con ottimo rapporto qualità prezzo, si distingue per la robustezza e rapidità di montaggio. Realizzato con struttura in alluminio e top in materiale plastico di colore bianco, completo di mensola interna per appoggio materiale con una capacità di carico di 6 kg. Il banchetto risulta essere completamente personalizzabile.

Promotion Table Deluxe is developed as a low-cost carry-away counter for temporary events and mobile needs. It's an ideal light desk that can be re-used over many times, fast to assemble. Promotion Table Deluxe can be used is demo stations or products displays.



Cod. SIR 9414

Cod.PROD. S-TB-MT

Dimensioni (size):
Dimensioni pannelli
(Panel size)

80 x 47 x 93 cm

718 x 878 mm n°1
335 x 878 mm n° 2
Alluminio, plastica
Alluminium, plastic
18,0 kg

Materiale:
(Material):
Peso (Weight):

PROMOTION TABLE PRESTIGE 1

Banchetto promozionale professionale, la serie Prestige si distingue per la praticità di montaggio e trasporto, grazie alla comoda sacca che lo contiene. Ideale per fiere e manifestazioni è realizzato con profili di speciale estrusione di colore argento e prestigiose finiture in legno e plastica. Incluso nel kit anche il blocco serratura che permette di chiudere le ante scorrevoli posteriori.

It's a professional promotion table. "Prestige" line is distinguished by its easy assembly and move, thanks to a convenient bag, where it is putted. Ideal for exhibitions and events, it is realized in special extrusion silver colour profiles and prestigious wooden and plastic finishes. Included in the kit, there is the lock block to close the back sliding doors.



Cod.SIR 5754

Cod.PROD. LT-08A


Misure espositore
(Display stand size): **90 x 45 x 106 cm**

Misure stampa (Picture size):
**100 x 77,5 cm x 1 - 100 x 32,5 cm x 2
85 x 25 cm x 1**

Materiale: **Alluminio, plastica, legno**
(Material): **Aluminium, plastic, wood**

Peso (Weight): **28,00 Kg**

PROMOTION TABLE PRESTIGE 1



PROMOTION TABLE PRESTIGE 2



Banchetto promozionale professionale, la serie Prestige si distingue per la praticità di montaggio e trasporto, grazie alla comoda sacca che lo contiene. Ideale per fiere e manifestazioni è realizzato con profili di speciale estrusione di colore argento e prestigiose finiture in legno e plastica. Incluso nel kit anche il blocco serratura che permette di chiudere le ante scorrevoli posteriori.

It's a professional promotion table. "Prestige" line is distinguished by its easy assembly and move thanks to a convenient bag, where it is putted. Ideal for exhibitions and events, it is realized in special extrusion silver colour profiles and prestigious wooden and plastic finishes. Included in the kit, there is the lock block to close the back sliding doors.



Cod.SIR 5753

Cod.PROD. LT-11A

Dimensioni (Size): **115 x 58 x 90 cm**
Misure stampa (Picture size): **100 x 84,5 cm x 1**
31 x 84,5 cm x 2

Materiale: **Alluminio, plastica, legno**
(Material): **Aluminium, plastic, wood**

Peso (Weight): **30,50 Kg**

PROMOTION TABLE POP-UP

Banchetto promozionale professionale dalle eccellenti caratteristiche di finitura e stabilità ideale per fiere e manifestazioni. Personalizzabile con supporto compreso nel kit, il quale viene applicato alla struttura con appositi nastri calamitati, quindi di facile sostituzione e montaggio. Si eliminano così i rischi di rotture durante la fase di trasporto

Professional Promotion Table with excellent finishings and stability characteristics, ideal for exhibitions and events. It can be personalized the support, included in the kit, is fixed to the display with proper magnetic tapes. Thus, it's very easy to assemble and an replace. In this way, breaking risks during the transport are avoided.



Cod.SIR 8036

Cod.PROD. DFK10-4

TOP NERO - BLACK TOP

Dimensioni (Size): **127 x 50 x 97 cm**

Misure stampa (Picture size): **201 x 95 cm x 1**

Materiale: **Alluminio, plastica, legno**
(Material): **Aluminium, plastic, wood**

Peso (Weight): **12,50 Kg**

Cod.SIR 5755

Cod.PROD. DFK10-4

TOP MARRONE - BROWN TOP

Dimensioni (Size): **127 x 50 x 97 cm**

Misure stampa (Picture size): **201 x 95 cm x 1**

Materiale: **Alluminio, plastica, legno**
(Material): **Aluminium, plastic, wood**


Peso (Weight): **12,50 Kg**



Video istruzioni di montaggio
disponibili su www.sirvisual.it
Video installation instructions
available on: www.sirvisual.it



PROMOTION TABLE STYLUS



Banchetto promozionale professionale realizzato interamente in alluminio (incluso il top), e finiture in materiale plastico. Caratteristica principale è la possibilità di allestimento frontale e laterale con supporto flessibile (non compreso nel kit) tipo banner o tessuto, che viene fissato alla struttura con sistema velcro.

This promotional counter is made entirely out of aluminium including the countertop and has plastic finishings. The main advantage of this system is the possibility to use flexible banners or cloth signs (not included in the kit), which can be attached to the front or sides of the structure with Velcro.



Cod.SIR 6853

Dimensioni

(Size):

Materiale:

(Material):

Peso (Weight):

99 x 46 x 96 h cm

Alluminio-Plastica

Aluminium-Pastic

10,50 Kg



TOTEM

NEW TRIPLE

Nuovo espositore trifacciale, realizzato interamente in alluminio con connettori in plastica che permettono un facile montaggio e allineamento delle stampe. Grazie al suo innovativo sistema d'unione è possibile abbinare vari espositori formando strutture a forma quadrata o esagonale.

This brand new three-sided display unit is made entirely out of aluminium with plastic connectors that allow for easy assembly and alignment of the media. Thanks to its innovative joining system, various units may be added on to make a squared or hexagonal shape.



Cod.SIR 7376

Cod.PROD. S-Z14



Misure stampa (Picture size): **90 x 200 cm**

Materiale: **Alluminio e plastica**
(Material): **Aluminium and plastic**

Peso (Weight): **3,5 Kg**



NEW TRIPLE



TOTEM SLIM

TOTEM SLIM, totem cieco bifacciale, realizzato interamente con profili in alluminio di speciale estrusione colore argento anodizzato. È fornito in un comodo kit di montaggio (pannelli esclusi) e i piedi d'appoggio possono essere applicati sia esterni che interni, a seconda dei gusti e delle necessità del cliente finale.

TOTEM SLIM is a two sided non-luminous stand made entirely out of special extruded aluminium and is available in an anodized silver colour. It comes in an easy to assemble kit (panels excluded) in which the feet of the base can be placed facing inwards or outwards according to the client's preferences and needs.



Cod.SIR 6840


Cod.PROD. TOTEM SLIM (Bifacciale/Two-sided)

Dimensioni (Size): **85 x 200 cm**

Misure stampa (Picture size): **85 x 200 cm x 2**

Materiale: **Acciaio - Alluminio**
(Material): **Steel - Aluminium**

Peso (Weight): **9,25 Kg**







TOTEM SLIM

TOTEM DISPLAY LUMINOSO

Nuovissimo TOTEM BIFACCIALE LUMINOSO per utilizzo interno. CERTIFICATO CE è realizzato interamente in alluminio e acciaio preverniciato. La sostituzione delle stampe risulta essere estremamente facile e veloce grazie al bloccaggio laterale dei profili con sistema a scatto. Il sostegno a terra è garantito dal pesante basamento realizzato in un blocco unico in acciaio preverniciato.

The snap frames enable you to change the display material easily whenever desired. Can be used as double sided. One can simply open the front profile to change the poster. Hinged door, magnetic cover close & plastic pegs on all sides add value to the unit.

TOTEM DISPLAY LUMINOSO



Cod. SIR 8075

Cod.PROD. T-LU-425 (Bifacciale/Two-sided)

Dimensioni (size): **85 x 172 cm**

Misure stampa (Picture size) **80 x 170 cm x 2**

Materiale: **Alluminio, acciaio, plastica**

(Material): **Aluminium, steel, Plastic**

Peso (Weight): **36,5 kg**



Una sola struttura in alluminio, altezza cm 200, per presentare pannelli promozionali di varie dimensioni: da 40 a 120 cm di larghezza. Leggero da trasportare e semplice nel montaggio, è il supporto ideale per stampati di grafica digitale, applicati su pannelli rigidi.

One single aluminium structure, measuring 200 cm in height, for the presentation of promotional panels of various sizes (from 40 to 120 cm in width) Lightweight and easy to assemble, this support is ideal for rigid panels featuring digital graphics.



Cod.SIR 7269

Cod.PROD. XT200

Misure stampa
(Picture size):

L40/120 x H200 cm

Materiale:
(Material):

**Alluminio
Aluminium**

Peso (Weight):

6,0 Kg

Dimensioni sacca:
(Bag size):


203 x 9 x 11 cm

***pannello escluso**



Video istruzioni di montaggio
disponibili su www.sirvisual.it
Video installation instructions
available on: www.sirvisual.it

TOTEM WALL



Cod.SIR 7732

Cod.PROD. TOTEM WALL

Misure stampa (Picture size): **60 x 180 cm x 2**
 Materiale: **Alluminio, plastica, legno**
 (Material): **Aluminium, plastic, wood**
 Peso (Weight): **11,40 Kg**

Cod.SIR 7733

Cod.PROD. CONNETTORE UNIONE / UNION CONNECTOR

Materiale: **Alluminio**
 (Material): **Aluminium**
 Peso (Weight): **0,20 Kg**


Cod.SIR 7734

Cod.PROD. PIEDE DI SOSTEGNO / FOOT SUPPORT

Materiale: **Acciaio**
 (Material): **Steel**
 Peso (Weight): **1,40 Kg**



TOTEM WALL è un innovativo espositore bifacciale realizzato completamente in alluminio ossidato argento con componenti in materiale plastico e pannelli in laminato. Il sistema permette l'utilizzo di una singola struttura (con i doppi piedi di sostegno) oppure l'abbinamento in serie di più totem (tramite i connettori snodati in alluminio) per la formazione di una parete avente lunghezza variabile a seconda delle necessità. Il punto di forza del nuovo TOTEM WALL consiste nel sistema per l'aggancio delle stampe, che avviene in modo semplice e veloce tramite la speciale guarnizione in dotazione che fissa la grafica all'interno dell'apposita sede del profilo. Questo evita l'utilizzo di costosi materiali adesivi e di conseguenza l'impiego di manodopera specializzata per la sostituzione della stessa. L'espositore viene comunque fornito con pannelli bianchi in laminato aventi spessore 4 mm. a cui è possibile applicare la stampa con supporto adesivo.



WALL TOTEM is an innovative two-faced display stand made completely out of silver coloured aluminium with plastic components and laminated panels. This system allows for one single stand to be used (two-sided foot support) or in combination with other totems (with double-jointed aluminium connectors) to form a wall of variable lengths according to the customer's needs. The main strength of the TOTEM WALL lies in its system used to attach media, which is done simply and quickly with a special seal provided that fixes media in place on the desired side of the stand. This avoids the use of costly adhesive materials that require specialized workers to replace the media each time. The display stand also comes supplied with 4 mm thick laminated white panels that may be used to apply media with an adhesive back.



CAVALLETTI - CORNICI - LEGGII

POSTER STAND, FRAMES AND PLUGS

POSTER BOARD

Espositore bifacciale, realizzato con sistema di fissaggio stampa a scatto e tanica di sostegno riempibile di acqua o sabbia per consentire la stabilità in caso di vento. La cornice è fissata alla tanica tramite sistema a molle che garantiscono una tenuta e compensano le eventuali spinte evitando così il ribaltamento e la rottura dell'espositore. Disponibile in due versioni.

POSTER BOARD is a double-faced display, created with a snap fastening system for printed materials and a support base which can be filled with water or sand to provide stability in windy conditions. The frame is fastened to the support base through a spring system, which guarantees the required resistance and compensates for possible pushes, preventing overturning and breakage of the display. It is available in two versions.

Cod.SIR 7422

Cod.PROD. LT-10G-A1

Misure stampa (Picture size): **59,4 x 84,1 cm**

Materiale: **Alluminio e plastica**
(Material): **Aluminium and plastic**

Peso (Weight): **15,00 Kg**

Cod.SIR 7423

Cod.PROD. LT-10G



Misure stampa (Picture size): **70 x 100 cm**

Materiale: **Alluminio e plastica**
(Material): **Aluminium and plastic**



Peso (Weight): **19,00 Kg**



Cod.SIR 7422
Cod.PROD. LT-10G-A1




Cod.SIR 7423
Cod.PROD. LT-10G



ROLL-UP TANK OUTDOOR

Espositore bifacciale per uso esterno realizzato con doppio arrotolatore per stampe e tanica di sostegno riempibile di acqua o sabbia per consentire la stabilità in caso di vento.

Two-sided display with a roller mechanism and an upper border for the quick attachment of di pictures .The base support is composed of a tank system that is easily filled with water or sand to ensure the amount of counterweight to support the banner in case of wind.



Cod. SIR 8233

Cod.PROD. R-EP-80

Misure stampa (Picture size) **80 x 200 cm x 2**

Materiale: **Alluminio e Plastica**
(Material): **Aluminium and Plastic**

Peso (Weight): **17,6 Kg**

A-BOARD DOUBLE



Espositore a cavalletto bifacciale realizzato con sistema di fissaggio stampa a scatto, utilizzabile per interno ed esterno, completo di foglio protettivo per le stampe.

Two-sided trestle display, composed of a release system to fix the print. Suitable for indoor and outdoor use, it is supplied with a protective sheet for the prints.



“Nuova serie con fondo in lamiera zincata e foglio protettivo stampa anti-riflesso spessore 0,8 mm”

Cod.SIR 5760

Cod.PROD. SM6-70

Misure stampa (Picture size): **70 X 100 cm x 2**

Materiale: **Alluminio e plastica**
(Material): **Aluminium and plastic**

Peso (Weight): **13,60 Kg**

Cod.SIR 5761

Cod.PROD. SM6-100

Misure stampa (Picture size): **100 X 140 cm x 2**

Materiale: **Alluminio e plastica**
(Material): **Aluminium and plastic**

Peso (Weight): **23,60 Kg**

EASY BOARD, cavalletto bifacciale auto-montante, realizzato interamente in polipropilene alveolare di colore bianco avente uno spessore 5 mm per i formati 50x70 – 70x100 cm. e spessore 10 mm per il formato 100x140 cm.

EASY BOARD is a two sided A-frame display that does not require assembly and is made entirely out of polypropylene with a white honeycomb interior structure. It is 5 mm thick for the 50x70 and 70x100cm formats and 10 mm thick for the 100x140cm format.

EASY BOARD



Cod.SIR 6926



Spessore lastra (Thickness sheet):	5 mm
Peso cad. (Weight):	1,0 Kg
Dimensioni (Display stand size):	50x70 cm
Pezzi conf. (Pocket):	10

Cod.SIR 6925

Spessore lastra (Thickness sheet):	5 mm
Peso cad. (Weight):	1,9 Kg
Dimensioni (Display stand size):	70x100 cm
Pezzi conf. (Pocket):	10

Cod.SIR 6924

Spessore lastra (Thickness sheet):	10 mm
Peso cad. (Weight):	6,0 Kg
Dimensioni (Display stand size):	100x140 cm
Pezzi conf. (Pocket):	5




STAND POSTER PRESTIGE



Espositore informativo con base a pavimento, realizzato in alluminio e materiale plastico, sistema di fissaggio stampe a scatto. Disponibile in due versioni.

STAND POSTER PRESTIGE is an informational display with a floor base made of aluminium and plastic material and a snap fastening system for printed materials. It is available in two versions.



Cod.SIR 7420

Cod.PROD. LT-13B1

Dimensioni espositore:
(Display stand size): **H 1060 mm x B 325 x 245 mm**
Misure stampa (Picture size): **A3**
Peso (Weight): **3,2 Kg**

Cod.SIR 7419

Cod.PROD. LT-13B2

Dimensioni espositore:
(Display stand size): **H 1020 mm x B 325 x 245 mm**
Misure stampa (Picture size): **A4**
Peso (Weight): **3,0 Kg**


FRAMES

Cornici a scatto in alluminio ossidato argento complete di foglio protettivo per la stampa.

Release frames made of oxidized silver aluminium. It is supplied with a protective sheet for the print.



Nuova versione
formato A3-A4
New model
A3-A4



Cod.SIR 7041

Cod.PROD. Frames 25 mm

Misure stampa (Picture size): **A4**

Cod.SIR 7042

Cod.PROD. Frames 25 mm

Misure stampa (Picture size): **A3**

Cod.SIR 5766

Cod.PROD. Frames 32 mm

Misure stampa (Picture size): **50 x 70 cm**

Cod.SIR 5767

Cod.PROD. Frames 32 mm

Misure stampa (Picture size): **70 x 100 cm**

Cod.SIR 5768

Cod.PROD. Frames 32 mm

Misure stampa (Picture size): **100 x 140 cm**

FRAMES








BROCHURE HOLDER PLUS



Porta depliant a colonna realizzato in polycarbonato compatto spessore 3 mm (antiurto) e alluminio. Il sistema è composto da un porta depliant e un porta-foglio di presentazione. Disponibile nella versione A4 verticale e orizzontale, l'espositore viene fornito in comodo kit di montaggio.

Brochure holder is made of 3 mm polycarbonate hard to scratch, not easy to break. Decorative brochures are packed unassembled with an easy mounting instruction sheet & fixing set. Available in A4 size in portrait & landscape positions.



Cod. SIR 9241

Cod.PROD. LT-A4-O

Misure stampa
(Picture size):

Materiale:
(Material):

Peso (Weight):

A4 - orizzontale

A4 - landscape

Alluminio, polycarbonato

Aluminium, polycarbonate

3,98 kg

Cod. SIR 9242

Cod.PROD. LT-A4-V

Misure stampa
(Picture size):

Materiale:
(Material):

Peso (Weight):

A4 - verticale

A4 - portrait

Alluminio, polycarbonato

Aluminium, polycarbonate

3,98 kg

LED FRAMES



NEW

Fissaggio versione monofacciale:

Tramite appositi ganci in dotazione vedi fotografia "B"

Installing: single-sided version

With clips (provided).

See photo "B"

Fissaggio versione bifacciale

Tramite cavi d'acciaio forniti nel kit con una lunghezza di mt 2 (riducibile) cad. vedi fotografia "A"

Installing: double-sided version

With steel cables, included in the kit (length 2 metres each; can be shortened). See photo "A"

Cod. SIR 8065

Monofacciale - One-sided

Misure stampa (Picture size) 70 x 100 cm

Misure esterne (External size) 73,2 x 103,2 cm

Peso (Weight): 7,19 kg

Materiale: Alluminio e Plastica
(Material): Aluminium and Plastic

Cod. SIR 8066

Bifacciale - Two-sided

Misure stampa (Picture size) 70 x 100 cm





Misure esterne (External size) 73,2 x 103,2 cm

Peso (Weight): 9,87 kg

Materiale: Alluminio e Plastica
(Material): Aluminium and Plastic

LED FRAMES è la nuovissima linea di cornici luminose che utilizzano la tecnologia LED. La struttura della cornice è interamente in alluminio con il sistema di cambio stampa a SCATTO. Lo speciale trattamento reticolare impresso nella lastra diffondente, conferisce alla stessa una perfetta omogeneità della sorgente luminosa. Tramite la tecnologia LED utilizzata, è possibile risparmiare più del 60% dell'energia consumata rispetto alle tradizionali fonti di illuminazioni fluorescenti. Grazie a un design semplice e moderno, al suo contenuto spessore (19 mm. per la versione monofacciale e 27,5 mm. per la versione bifacciale) e alla bassa tensione emessa (12 V), LED FRAMES si può definire un prodotto versatile e sicuro che può essere impiegato in molteplici applicazioni nell'ambito della Comunicazione Visiva Indoor.

LED FRAMES is the very latest line of frames, lit by LED technology. The frame structure is entirely in aluminium with SNAP system for framed print changing. The special mesh-treatment printed light-diffusion sheet ensures perfectly uniform light source diffusion. With its LED technology, energy savings of more than 60% can be made, compared to traditional fluorescent light sources. Thanks to their simple, modern design features, as a slimline product (19 mm: single-sided version; 27.5 mm: double-sided version) also featuring low emitted voltage (12 V), LED FRAMES may be considered a versatile, safe product suitable for any number of Indoor Visual Communication applications.





FRAMES 46

Cornici a scatto in alluminio ossidato color argento, complete di foglio protettivo per la stampa. Realizzate con profilo da 46 mm che garantisce la massima tenuta e rigidità della cornice, vengono fornite con la versione angolo arrotondato. A richiesta è possibile fornire anche la versione con spigolo vivo).

Frames made of oxidized silver aluminium, it is supplied with a protective sheet for the print. produced a profile of 46 mm, this frame is very sturdy and rigid, is provided with round corners, can be produced on demand with the mitred corner.

Cod. SIR 9246

Cod.PROD. FRAMES 46



Misure stampa (Picture size)	70 x 100 cm
Materiale:	Alluminio
(Material):	Alluminium
Peso (Weight):	3,96 kg

Cod. SIR 9247

Cod.PROD. FRAMES 46

Misure stampa (Picture size)	100 x 140 cm
Materiale:	Alluminio
(Material):	Alluminium
Peso (Weight):	6,90 kg

SECURITY FRAMES



SECURITY FRAMES



Cornici a scatto di sicurezza in alluminio ossidato color argento, complete di foglio protettivo per la stampa. Realizzate con profilo da 32 mm. La particolare forma del profilo rende quasi impossibile l'apertura a mani nude dello stesso, per fare questo è necessario disporre della particolare pinza (accessorio non compreso) che permette l'apertura. Queste cornici sono particolarmente indicate per essere installate in zone come: autogrill, stazioni, centri commerciali, negozi, etc, dove il sistema SECURITY garantisce che la cornice possa essere aperta solamente dal personale in possesso della pinza idonea, evitando così manomissioni del poster contenuto ed eventuali infortuni specialmente in presenza di bambini che potrebbero ferirsi le dita aprendo per gioco la cornice.

Snap frames complete safety with a cover sheet for printing. Made of silver anodized aluminum frame of 32 mm. The particular shape of the profile makes it almost impossible to open with your hands and you need the special clamp (accessory not included) that allows the opening.

These frames are particularly suitable for installation in areas such as motorway service stations, shopping malls, shops, etc., where the system Security ensures that the frame can be opened only by staff who possess the appropriate clamp to avoid any tampering of the poster and accidents, especially when children can hurt fingers playing the opening frame.

Cod. SIR 9243

Cod.PROD. SECURITY FRAMES

Misure stampa (Picture size) **50 x 70 cm**
Peso (Weight): **2,10 kg**

Cod. SIR 8104

Cod.PROD. SECURITY FRAMES

Misure stampa (Picture size) **70 x 100 cm**
Peso (Weight): **3,71 kg**

Cod. SIR 9244

Cod.PROD. SECURITY FRAMES

Misure stampa (Picture size) **100 x 140 cm**
Peso (Weight): **6,30 kg**





Cod. SIR 9245

Cod.PROD. PINZA SECURITY (clamp)

BANNER LINE

Profili a scatto da 30 mm in alluminio ossidato argento per esposizione a parete e soffitto di banner e stampe di grande formato.

Release profiles in 30 mm, made of oxidized silver aluminium. It's suitable to put banners or big prints up on the wall or on the ceiling.



Cod.SIR 5764

Cod.PROD. Banner-Line

Coppia Banner-Line lunghezza
Couple banner-line length

70 cm

Cod.SIR 5765

Cod.PROD. Banner-Line

Coppia Banner-Line lunghezza
Couple banner-line length

100 cm

Cod.SIR 6279

Cod.PROD. Banner-Line

Coppia Banner-Line lunghezza
Couple banner-line length

300 cm

BACHECA IN-OUT DOOR

Realizzata con profili d'alluminio da 45 mm questa bacheca è 100% resistente all'acqua e può essere utilizzata sia in interno che in esterno. Il particolare fondo in sughero ricoperto da una lamiera forata, permette di utilizzare come blocca-fogli sia i magneti che le puntine. Il pannello frontale si apre a 90° con relativa chiave di sicurezza.

Suitable for out door use. Bacheca in-out door has a cork backing & a perforated steel backing that allows the use of both magnet buttons & pins for cork together. Single key 4xA4, double key 6xA4, 9xA4 and 12xA4 sizes are available. The cover can be opened 90 degrees. Each unit includes mounting screw and dobels. The profile width is 45 mm and the depth of the case 30 mm.



Cod. SIR 9248

Cod.PROD. BACHECA 6 x A4

Misure esterne (External size) **58,5 x 107,5 cm**



Peso (Weight): **11,0 kg**

Cod. SIR 9248


Cod.PROD. BACHECA 9 x A4

Misure esterne (External size) **81,5 x 107,5 cm**

Peso (Weight): **15,0 kg**



PROFILO FRAMES 32 MM



PROFILO FRAMES 32mm

PROFILO FRAMES 32 mm, profilo in alluminio ossidato argento lunghezza 3 mt, per la realizzazione di cornici a scatto su misura. Fornito in coppia (frontale e posteriore) viene completato dagli accessori Round Corner (angolo) e mollette in acciaio armonico

SNAP PROFILE 32 mm. silver oxidized aluminium profile (length 3 m), for production of snap frames according to ordered size specifications. The two profiles (back and front) are also provided with accessories: Round Corner and springs (made of spring steel).

Cod. SIR 9442

Cod.PROD. PROFILO FRAMES 32 MM (DOPPIO)

Misure (Size)	3 mt
Pezzi confezione (Packed):	10

Cod. SIR 9443

Cod.PROD. ROUND CORNER 32 MM

Pezzi confezione (Packed):	10
----------------------------	----

Cod. SIR 9444

Cod.PROD. MOLLETTE 32 MM

Pezzi confezione (Packed):	500
----------------------------	-----



ESPOSITORI PER ESTERNI E BANDIERE

OUTDOOR FLYING BANNER AND EXIBITORS

BY-POP

Espositore bifacciale realizzato in alluminio e materiale plastico composto da coppia di profili per l'aggancio rapido della stampa e con sostegno a terra composto da un sistema di taniche facilmente riempibili con acqua o sabbia per assicurare il giusto contrappeso necessario al sostegno dello stesso in caso di vento.

Two-sided display made up of aluminum and plastic material composed of a pair of borders for the quick attachment of the pictures with a base support composed of a tank system that is easily filled with water or sand to ensure the right amount of counterweight to support the banner in case of wind.



Cod.SIR 5337

Cod.PROD. S-ZSB-1.6 (Bifacciale/Two-sided)

Misure stampa
(Picture size):

60 x 160 cm (variabile)

Materiale:
(Material):

**Alluminio e plastica
Aluminium and plastic**

Peso (Weight):




2,00 Kg

BY-POP



Espositore monofacciale realizzato in alluminio e materiale plastico composto da struttura con tensionatore per la stampa agganciabile al supporto a terra realizzato con sistema di taniche facilmente riempibili con acqua o sabbia per assicurare il giusto contrappeso necessario al sostegno dello stesso in caso di vento.

One-sided display made of aluminum and plastic material composed of a tension structure for the attachable picture with a base support made up of a tank system that is easily filled with water or sand to ensure the right amount of counterweight to support the banner in case of wind.



Cod.SIR 5333

Cod.PROD. S-ZSB-Y (Monofacciale/One-sided)

Misure stampa (Picture size): **80 x 180 cm**

Materiale: **Alluminio e plastica**
(Material): **Aluminium and plastic**

Peso (Weight): **2,00 Kg**

DY-POP

WALL PICTURE SHELF

Elegante espositore monofacciale, realizzato in alluminio e basamento in materiale plastico verniciato color silver, completo di coppia profili per l'aggancio rapido della stampa e borse per il trasporto! Caratteristica principale di questo espositore è la possibilità di variare l'altezza della stampa tramite supporto inferiore regolabile fino ad un'altezza massima di 180 cm.

Very elegant one side display, made of aluminum with the base in plastic silver painted, completed with a couple of profiles for prints quick attachment and carrying bags! Main feature of this display is the ability to vary the height of the prints through the lower adjustable support up to a maximum height of 180 cm.

Cod.SIR 8264



Cod.PROD. CY-WPS-F (Monofacciale/One-sided)

Misure stampa (Picture size): **60 x 180 cm**
variabile-adjustable



Materiale: **Alluminio+Plastica**
(Material): **Aluminium+Plastic**

Peso (Weight): **3,7 Kg**

WALL PICTURE SHELF




POSTER SHELF-DISCAL FOOT



POSTER SHELF-DISCAL FOOT

Espositore bifacciale realizzato in alluminio con asta posteriore regolabile e coppia di profili per l'aggancio rapido della stampa. Il sostegno a terra è assicurato da un'elegante piedistallo in acciaio cromato.

Two-sided display made up of aluminium with a back adjustable mast and a pair of borders for the quick attachment of the pictures. It has an elegant chromium-plated pedestal.



Cod.SIR 6204

Cod.PROD. S-HB-C (Bifacciale/Two-sided)

Misure stampa:
(Picture size):

60 x 155 cm
variabile-adjustable

Materiale:
(Material):

Alluminio-plastica-acciaio
Aluminium-plastic-steel

Peso (Weight):

4,1 Kg

FLAGPOLE OUTDOOR

Bandiera disponibile in due altezze realizzata in alluminio e materiale plastico con sostegno a terra composto da un sistema di taniche facilmente riempibili con acqua o sabbia per assicurare il giusto contrappeso necessario al sostegno dell'espositore in caso di vento.

FLAGPOLE OUTDOOR is a flag made of aluminium and plastic material, with a ground support consisting of tanks which can easily be filled with water or sand to ensure the correct counter-weight necessary for supporting the flag in case of windy conditions.

Cod.SIR 7424

Cod.PROD. LT-14-5M

Misure stampa (Picture size): **110 x 330 cm**

Materiale: **Alluminio e plastica**
(Material): **Aluminium and plastic**

Peso (Weight): **12,10 Kg**

Dimensioni espositore:
(Display stand size): **h 5 mt**

Cod.SIR 7425

Cod.PROD. LT-14-7M

Misure stampa (Picture size): **140 x 500 cm**

Materiale: **Alluminio e plastica**
(Material): **Aluminium and plastic**

Peso (Weight): **14,10 Kg**

Dimensioni espositore:
(Display stand size): **h 7 mt**





GIANT-FLAG

GIANT-FLAG è una BANDIERA avente un'altezza di 7,4 mt. Misure stampa 192 x 128 cm, è realizzata in alluminio e il sostegno a terra è composto da taniche riempibili con acqua o sabbia per assicurare il giusto contrappeso necessario in caso di vento.

GIANT-FLAG is a 7,4 mt high flag. Printing size is 192 x 128 cm realized in aluminium, with a tank system that is easily filled up with water or sand to ensure the right amount of counterweight to support the flag in case of wind.

7,4 mt



GIANT-FLAG



Cod.SIR 6355

Cod.PROD. G-FLY-7

Misure stampa (Picture size): **192 x 128 cm**

Materiale: a **Alluminio e plastica**
(Material): **Aluminium and plastic**


Peso (Weight): **18,50 Kg**

FLYING-BANNER

FLYING-BANNER è una BANDIERA avente un'altezza di 3,5 mt. Realizzata in alluminio e fibra di carbonio con sostegno a terra formato da struttura a ragno in acciaio e cuscinetto riempibile con acqua. Per una maggiore tenuta sono disponibili una serie di basi specifiche per ogni utilizzo o terreno.

Flying banner is a 3,5 mt high flag, realized in aluminium and carbon fibre. The base support has a "spider" form and a cushion that can be filled up with water. For a better holding, there are specific bases for different uses.

FLYING-BANNER




Cod.SIR 6356

Cod.PROD. G-FLY-5 (Bandiera/Flag)

Misure stampa: **120 x 352 cm**
(Picture size): **variabile/adjustable**

Materiale: **Alluminio - fibra di vetro**
(Material): **Aluminium tube - Glass fiber pole**



Basi opzionali / Optional bases	Codice SIR	Peso Kg (weight)
 G-FLY-B1 (base)	6370	12,5
 BASE FBF-4	8395	—
 BASE FBF-5	8396	—
 BASE FBF-6	8397	—
 BASE FBF-8	8398	—

FLY-BANNER

Espositore a bandiera altezza 2,5 mt, realizzato in acciaio e asta in fibra di carbonio con sostegno a terra comprensivo di cuscinetto che rende girevole l'espositore in caso di vento. L'espositore non è compreso di tela, ma nello stesso è inserito un dischetto dal quale si possono ricavare le varie sagome utilizzabili per lo stesso.

Flag display, height 2,5 mt, realized in steel, with a carbon fibre mast. In the base support, a cushion is included; it allows the display to turn in case of wind. It doesn't include the cloth, but the user is supplied with a training CD ROM to learn how to obtain the desired shapes.



FLY-BANNER

Cod.SIR 5704

Cod.PROD. FLY-BAN

Misure stampa:
(Picture size):

75 x 180 cm

Materiale:

Acciaio - Fibra di carbonio

(Material):

Iron - Carbon fibre


Peso (Weight):

7,1 Kg

FLY-BAN 2

È una BANDIERA avente un'altezza di 1,9 mt. Realizzata in acciaio e asta in fibra con sostegno a terra con piastra che consente il fissaggio della stessa tramite pesi (es. ruota di autovettura).

FLY BAN 2 is a FLAG with a height of 1,9 meters. It is made of steel with a fibre staff and is supported on the ground by a plate which can be fastened through the use of weights (e.g. automobile tires).



Cod.SIR 7421

Cod.PROD. LT-17E

Misure stampa (Picture size): **75,7 x 155,4 cm**

Materiale: **Acciaio - Fibra di carbonio**
(Material): **Iron - Carbon fibre**


Peso (Weight): **1,50 Kg**

Dimensioni espositore:
(Display stand size): **h 1,90 mt**

FLY-BAN 2




LAMPPOST BANNER



LAMPPOST BANNER è una nuovissima soluzione ideata per la comunicazione visiva stradale e più specificatamente per la comunicazione da applicare a Lampioni o pali in ferro. Grazie al suo sistema combinato tra magnete e cintura in velcro, garantisce la massima tenuta del supporto anche in presenza di forte vento. La tensione e il fissaggio del telo al sistema è garantito da una coppia di profili in alluminio ossidato argento completi di tappi di chiusura laterali. LAMPPOST BANNER è adatto ad essere installato su pali con un diametro massimo di 20 cm.

LAMPPOST BANNER could be fixed on the post accordingly by its strong suction of the magnet and hinged design. With Velcro belt, it could be stiff under strong wind. Thickened aluminium profile could be fixed on the plate, windproof and nice, stainless. Suitable to lamppost diameter within 20 cm.



Cod. SIR 10864

Cod.PROD. S-LDQ-A

Misure Stampa (Picture size) **60 x 120-180 cm**

Materiale **Alluminio, Acciaio, Plastica**

Material **Aluminium, Steel plate, Plastic**

Peso (Weight) **2,2 kg**

Dimensioni imballo **77x28x18 cm**

conf. da 6 pezzi

Carton Size **77x28x18 cm - 6pcs/CTN**



ESPOSITORI PORTA PANNELLI

PANEL SUPPORTS

JEKO SYSTEM

JEKO SYSTEM è un sistema composto da una speciale ventosa trasparente (diametro 65 mm.) avente un supporto femmina che riceve un supporto maschio (monoadesivo) in Velcro, questo permette l'applicazione del JEKO sia in versione interna che esterna della stampa, procedimento indispensabile nel caso di vetrine di negozi o uffici, dove non è possibile applicare esternamente la pubblicità.

JEKO SYSTEM is a display system with a special transparent suction cap (65 mm diameter). The display has a female holder and a Velcro male holder (mono-adhesive); so, the print can be put indoor or outdoor. It's necessary in case of shops or offices windows, where it's impossible to put the advertisement outdoor.

Cod.SIR 6371

Cod.PROD. GM-S

N° pz per confezione
(Pocket):

20 pezzi
20 pieces




IN ESAURIMENTO!

ERCOLINO



Espositore porta pannello bifacciale è la massima espressione della comunicazione visiva, realizzato in alluminio e materiale plastico, si contraddistingue per l'innovativo sistema a molla che lo rende oscillante, quindi con grande resa dal punto di vista visivo. Supporto a terra realizzato con sistema di taniche facilmente riempibili con acqua o sabbia per assicurare il giusto contrappeso necessario al sostegno dello stesso in caso di vento.

Two-sided panel display, absolutely brand new, it is the maximum expression of visual communication made up of aluminum and plastic materials, it is distinguished by its innovative springs system that allows it to oscillate, thus having a great scenic range. It has a base support made up of a tank system that is easily filled with water or sand to ensure the right amount of counterweight to support the banner in case of wind.



Cod.SIR 5338

Cod.PROD. S-YBW

Misure stampa (Picture size): **60 x 90 - 120 cm**

Materiale: a **Alluminio e plastica**
(Material): **Aluminium and plastic**

Peso (Weight): **2,30 Kg**

PANDA WATER TANC

È una nuovissima e innovativa tanica per esterno porta pannelli, realizzata in puro polietilene, può ricevere lastre o pannelli aventi spessori variabili da 3 a 10 mm. È riempibile con 12,5 litri di acqua garantendo così un'eccezionale tenuta al vento.

The PANDA WATER TANK is a brand new and innovative tank for external panel holders. It is made out of pure polyethylene and can hold sheets or panels with a variable thickness of 3 to 10 mm. It can be filled with 12.5 litres of water to guarantee excellent hold even in windy conditions.

Cod.SIR 7373



Cod.PROD. Panda WT

Dimensioni tanica (Tank size): **53 x 43 x h 13 cm**

Materiale: **Polietilene**
(Material): **Polyethylene**

Peso (Weight): **1,90 Kg**

PANDA WATER TANC





PANELFIX WING



È una base in alluminio anodizzato atta a sostenere in verticale un pannello o una lastra rigida di spessore variabile tra i 3 e i 18 mm. Molto elegante e versatile è disponibile in due formati. È possibile regolare lo spessore del pannello contenuto tramite un'apposita manopola che esercitando una rotazione spinge le ali di appoggio verso l'alto.

PANELFIX WING is a base in anodized aluminium designed to provide vertical support for a rigid sheet with thickness ranging from 3 to 18 mm. It is very elegant and versatile, and is available in two sizes. The thickness of the supported panel can be adjusted by turning a knob to push the support wings upward. It is available in two widths: 35 cm and 50 cm.



Cod.SIR 7415

Cod.PROD. WING 350

Dimensioni massime del pannello
(Maximum dimensions of panel): **L 70 x H 230 cm**

Peso massimo del pannello
(Maximum weight of panel): **30 Kg**

Peso espositore (Weight display): **4,1 Kg**


Cod.SIR 7416

Cod.PROD. WING 500

Dimensioni massime del pannello
(Maximum dimensions of panel): **L 100 x H 230 cm**

Peso massimo del pannello
(Maximum weight of panel): **45 Kg**

Peso espositore (Weight display): **5,4 Kg**



ESPOSITORI ELETTRICI TRIFACCIALI PER INTERNO E ESTERNO

INDOOR & OUTDOOR THREE PICTURE DISPLAY

IN ESAURIMENTO!

THREE PICTURE DISPLAY


THREE PICTURE DISPLAY by EXPO-VISUAL è l'innovativo espositore trifacciale elettrico proposto da SIR Visual a tutti coloro che amano una comunicazione visiva in movimento. Grazie alle sue caratteristiche di leggerezza spessore ridotto e estrema silenziosità, THREE PICTURE DISPLAY è la soluzione vincente per una comunicazione in movimento sia in-door che out-door, in negozi, centri commerciali aeroporti etc.

THREE PICTURE DISPLAY by EXPO-VISUAL is the innovative electric three-facial display proposed by SIR Visual to everyone who likes an "in motion" visual communication. Thanks to its lightness, small thickness and extreme silence while moving, Three Picture Display is the successful solution for an "in motion" communication, both indoor and outdoor, in the shops, in the shopping centres, in the airports,....




THREE PICTURE DISPLAY

Caratteristiche tecniche Mod. SMF 50 Technical characteristics Mod. SMF 50



Larghezza prisma Prism width	48 mm
Sezione profilo Profile section	50x70 mm
Alimentazione Feeding	220 V
Intervallo di rotazione Pause time of the picture	da 2 a 30 seconds, variable
Tempo di rotazione Turning time	4 secondi 4 seconds
Imballo Packing	cassa di legno wooden box

Caratteristiche tecniche Mod. SMF 75 Technical characteristics Mod. SMF 75



Larghezza prisma Prism width	72 mm
Sezione profilo Profile section	79x90 mm
Alimentazione Feeding	220 V
Intervallo di rotazione Pause time of the picture	da 2 a 30 seconds, variable
Imballo Packing	cassa di legno wooden box

Dimensioni standard/Prezzi Mod. SMF 50 - in-door Standard dimensions/Prices Mod. SMF 50 - in-door


Cod.SIR 5973	Versione IN-D00R	1016 x 660 mm
Cod.SIR 5770	Versione IN-D00R	1524 x 1016 mm
Cod.SIR 5769	Versione IN-D00R	1320 x 2540 mm

Dimensioni standard/Prezzi Mod. SMF 75 - out-door Standard dimensions/Prices Mod. SMF 75 - out-door

Cod.SIR 5975	Versione OUT-D00R	2000 x 3000 mm
Cod.SIR 5974	Versione OUT-D00R	1320 x 2540 mm



Caratteristiche Characteristics



LED TRIVISION DISPLAY

IN ESAURIMENTO!

Il LED Trivision Display è l'innovativo espositore della linea EXPO-VISUAL composto da due parti distinte; Il Display Trifacciale luminoso offre la possibilità di applicare 3 diverse immagini che si alternano con un tempo di rotazione regolabile. Il LED dove è possibile inserire messaggi in movimento compreso loghi, data, ora, tutto tramite l'apposito telecomando in dotazione o tramite collegamento diretto al PC con cavo (sempre in dotazione). L'espositore è finito frontalmente con un vetro temperato di colore nero che oltre a garantire una protezione, dona un tocco di eleganza al prodotto, facendolo quasi sembrare un vero e proprio monitor di nuova tecnologia.

The product consists of into two parts. The TRIVISION DISPLAY part can show 3 advertising pictures once and you can adjust the turning time, which depends on yourself. The LED part can show not only English but also dynamic pictures. You can insert the LOGO weather, date or public-interest ad into it via the USB hook. Toughened glass covering insures the safety of the product. Black color can suit any style of your showing room.

Cod.SIR 6168

Cod.PROD. SMF-30LED7

Alimentazione (Power): **110V/220V;
50Hz/60Hz:20W**

Misure stampa
(Picture size): **66 x 39 cm (x3)**

Misure cornice
(Frame size): **86 x 63 x 8 cm**

Dimensioni imballo
(Size of package): **97 x 69 x 12 cm**

Peso lordo/netto
(Gross/net weight): **17/14 kg**

Accessori inclusi **cavo di alimentazione,
telecomando, software cd (in inglese)**

(Fitting): **cavo di collegamento pc
Power cable, remote control,
software cd (in english)**

Communication cable, installation cable





TEXFIX SYSTEM



Con questa nuova serie di profili sarà possibile cambiare il concetto dell'allestimento con stampe digitali, rispetto alle classiche cornici e sistemi espositivi tradizionali. Tutto questo grazie ad una combinazione mozzafiato tra alluminio e stampa su tessuto, alla quale viene cucita una striscia di nylon per unire il tutto. Una volta applicata la stampa alla cornice, quest'ultima diventa praticamente invisibile nella parte anteriore donando al prodotto finito un look elegante e moderno.

La gamma TEXTFIX FRAMES è composta da 6 tipologie differenti di profili. Con questi è possibile realizzare 3 differenti modelli di cornici monofacciali, 2 differenti cornici bifacciali (di cui una a sospensione tramite cavi) e 2 modelli per la realizzazione di cubi e appendimenti.

I profili possono essere ordinati separatamente nella lunghezza originale, oppure già lavorati a misura dal nostro centro interno. Lo stesso vale per ogni singolo accessorio che compone il sistema (squadrette, cavi, giunti, strip in nylon) e per le 4 differenti basi disponibili per la versione KING PROFILE FRAMES.

It is bringing a new look to today's display atmosphere which is an alternative to Frame Systems, Banners, Pop-Ups by applying a printed fabric's installation into the frame profile with a sewed nylon strip. The product is a stunning combination of Aluminum and Digital Printing Machines where they unite a fabric. The attractive point of the product is when it is looked at the front side, you are unable to see the Aluminum Parts of the Frame which makes it look frameless.

Our Textfix Frame Range is consisting of mainly 6 different profile options. These profiles are designed to make 3 different models of Single Sided TEXTFIX FRAMES, and 2 models of Double Sided TEXTFIX FRAMES, and 1 model for the Cube System. As our standard Textfix Frames are always supplied in an unassembled form with their connector, hanging parts, and nylon strips referring their sizes. For the double sided ceiling hanger model we are sending the hanging wire cable system for TEXTFIX FRAME with the product. But the ceiling fixing piece has to be ordered additionally. For the Double Sided TEXTFIX FRAMES with feet, we 4 different options and these feet to be ordered separately.





VALET TEXTILE FRAMES SINGLE SIDED 15x22 mm



Lo spessore del canale per l'inserimento della strip in nylon è di 4 mm. mentre la strip ha uno spessore di 2,8 mm. Lo spessore massimo consigliato del supporto tessile da utilizzare è di 0,5 mm. al quale deve essere cucita su tutto il perimetro la strip in nylon prima di essere inserita nella cornice. Durante la preparazione del file di stampa bisogna considerare che 13 mm del perimetro del tessuto sono inseriti all'interno del profilo, di conseguenza 26 mm di ogni stampa non si potranno vedere una volta applicata alla cornice. Il tessuto non è incluso nella fornitura del profilo, così come la strip in nylon che devono essere acquistati separatamente. Le dimensioni massime consigliate realizzabili con il profilo Valet sono di 70x100 cm. per dimensioni più grandi utilizzare gli altri modelli Ace o Dome.


The thickness of the channel is 4 mm. Supplied Nylon Strip is 2,8 mm so suggested thickness for digital printing is 0,5 mm. The Pull Sticker in 0,5 mm thickness must be sewed on the fabric for taking out the poster when fitted into the channels.

13 mm on each side of the fabric is fitted into Maxi Profiles, so 26 mm on each Fabric Poster is not seen on the poster. Please arrange accordingly. Fabric is not included within the original pack.

Clear Nylon Strip




Valet Profile




Lo spessore del canale per l'inserimento della strip in nylon è di 4 mm. mentre la strip stessa ha uno spessore di 2,8 mm. Lo spessore massimo consigliato del supporto tessile da utilizzare è di 0,5 mm. al quale deve essere cucita su tutto il perimetro la strip in nylon prima di essere inserita nella cornice. Durante la preparazione del file di stampa bisogna considerare che 13 mm del perimetro del tessuto sono inseriti all'interno del profilo, di conseguenza 26 mm di ogni stampa non si potranno vedere una volta applicata alla cornice. Il tessuto non è incluso nella fornitura del profilo, così come la strip in nylon che devono essere acquistati separatamente. Le dimensioni massime consigliate realizzabili con il profilo Ace sono 100x200 cm. avendo cura di inserire il profilo ad H di irrigidimento per dimensioni superiori a 70x100.

The thickness of the channel is 4 mm. Supplied Nylon Strip is 2,8mm, so suggested fabric thickness for digital printing is 0,5mm. The Pull Sticker in 0,5mm thickness must be sewed on the fabric for taking out the poster when fitted into the channels. 13 mm on each side of the fabric is fitted into Maxi Profiles, so 26 mm on each Fabric Poster is not seen on the poster. Please arrange accordingly. Fabric is not included within the original pack.

Clear Nylon Strip



ACE TEXTILE FRAMES SINGLE SIDED 32x8 mm







DAME TEXTILE FRAMES SINGLE SIDED 45x26 mm



Assemblaggio Profilo Dame / Assembly of Dame Profile



Assemblaggio profilo H / Assembly of H profile



Lo spessore del canale per l'inserimento della strip in nylon è di 4 mm. mentre la strip stessa ha uno spessore di 2,8 mm. Lo spessore massimo consigliato del supporto tessile da utilizzare è di 0,5 mm. al quale deve essere cucita su tutto il perimetro la strip in nylon prima di essere inserita nella cornice. Durante la preparazione del file di stampa bisogna considerare che 13 mm del perimetro del tessuto sono inseriti all'interno del profilo, di conseguenza 26 mm di ogni stampa non si potranno vedere una volta applicata alla cornice. Il tessuto non è incluso nella fornitura del profilo, così come la strip in nylon che devono essere acquistati separatamente. Le dimensioni massime consigliate realizzabili con il profilo Dame sono 200x300 cm. avendo cura di inserire il profilo ad H di irrigidimento per dimensioni superiori a 100x200.


The thickness of the channel is 4 mm. Supplied Nylon Strip is 2,8mm, so suggested fabric thickness for digital printing is 0,5mm. The Pull Sticker in 0,5mm thickness must be sewed on the fabric for taking out the poster when fitted into the channels.

13 mm on each side of the fabric is fitted into Maxi Profiles, so 26 mm on each Fabric Poster is not seen on the poster. Please arrange accordingly. Fabric is not included within the original pack.

Clear Nylon Strip



Dame Profile





Cornice bifacciale ideata per essere autoportante tramite l'applicazione alla stessa delle basi di sostegno disponibili. E' possibile inoltre l'appendimento a soffitto utilizzando il sistema di cavi e staffe acquistabili separatamente.

Lo spessore del canale per l'inserimento della strip in nylon è di 4 mm. mentre la strip stessa ha uno spessore di 2,8 mm. Lo spessore massimo consigliato del supporto tessile da utilizzare è di 0,5 mm. al quale deve essere cucita su tutto il perimetro la strip in nylon prima di essere inserita nella cornice.

Durante la preparazione del file di stampa bisogna considerare che 13 mm del perimetro del tessuto sono inseriti all'interno del profilo, di conseguenza 26 mm di ogni stampa non si potranno vedere una volta applicata alla cornice. Il tessuto non è incluso nella fornitura del profilo, così come la strip in nylon che devono essere acquistati separatamente.

Le dimensioni massime consigliate realizzabili con il profilo King sono 300x225 cm. avendo cura di inserire il profilo ad H di irrigidimento per dimensioni superiori a 200x200.


KING TEXTILE FRAMES DOUBLE SIDED 45x45 mm




Clear Nylon Strip



King Profile



KING TEXTILE FRAMES DOUBLE SIDED 45x45 mm





The King Textile Frames will be used by feet to stand on the floor, so these 4 alternative designs can be chosen, and before the assembling of the corners of the profiles, the connector pieces for feet have to be fitted into the profiles, the connector pieces for feet have to be fitted into the profiles channels, and then afterwards the feet are assembled to these connector pieces. The thickness of the profile is 4mm. Supplied Nylon Strip is 2,8mm. so suggested fabric thickness for digital printing is 0,5mm. The Pull Sticker in 0,5mm thickness must be sewed on the fabric for taking out the poster when fitted into the channels.

13 mm on each side of the fabric is fitted into Maxi Profiles, so as overall 26 mm on each Fabric Poster is not seen on the poster. Please arrange accordingly. Fabric is not included within the original pack.

Assemblaggio profilo H
Assembly of H profile



Assemblaggio Profilo King
Assembly of King Profile




Cornice bifacciale ideata per essere appesa al soffitto tramite il sistema di cavi e staffe acquistabili separatamente. Lo spessore del canale per l'inserimento della strip in nylon è di 4 mm. mentre la strip stessa ha uno spessore di 2,8 mm. Lo spessore massimo consigliato del supporto tessile da utilizzare è di 0,5 mm. al quale deve essere cucita su tutto il perimetro la strip in nylon prima di essere inserita nella cornice. Durante la preparazione del file di stampa bisogna considerare che 13 mm del perimetro del tessuto sono inseriti all'interno del profilo, di conseguenza 26 mm di ogni stampa non si potranno vedere una volta applicata alla cornice. Il tessuto non è incluso nella fornitura del profilo, così come la strip in nylon che devono essere acquistati separatamente. Le dimensioni massime consigliate realizzabili con il profilo Queen sono 100x200 cm. avendo cura di inserire il profilo ad H di irrigidimento per dimensioni superiori a 100x140.

It is hang to the ceiling. The profiles are connected to each other by the help of Square Corner Connector piece. For larger sizes of Queen Textile Frame , H - Profile must be fixed into the top short side of the Queen Textile Frame before the profiles are connected to each other. The thickness of the channel is 4 mm. Supplied Nylon Strip is 2,8mm,so suggested fabric thickness for digital printing is 0,5mm. The Pull Sticker in 0,5mm thickness must be sewed on the fabric for taking out the poster when fitted into the channels. 13 mm on each side of the fabric is fitted into Maxi Profiles, so 26 mm on each Fabric Poster is not seen on the poster. Please arrange accordingly. Fabric is not included within the original pack.

Clear Nylon Strip



Queen Profile



QUEEN TEXTILE FRAMES DOUBLE SIDED 45x15 mm






CUBE PROFILE 41x12



Profilo specificatamente ideato per la realizzazione di cubi rivestiti in tessuto da utilizzarsi come appendimenti all'interno di mostre o fiere oppure come parti d'arredo in uffici, negozi e centri commerciali. Lo spessore del canale per l'inserimento della strip in nylon è di 4 mm mentre la strip stessa ha uno spessore di 3,0 mm. Lo spessore massimo consigliato del supporto tessile da utilizzare è di 0,5 mm. al quale deve essere cucita su tutto il perimetro la strip in nylon prima di essere inserita nella cornice. Durante la preparazione del file di stampa bisogna considerare che 13 mm del perimetro del tessuto sono inseriti all'interno del profilo, di conseguenza 26 mm di ogni stampa non si potranno vedere una volta applicata alla cornice. Il tessuto non è incluso nella fornitura del profilo così come la strip in nylon che devono essere acquistati separatamente.

The thickness of the channel is 4 mm. Supplied Nylon Strip is 3,0 mm so suggested thickness for digital printing is 0,5 mm. The Pull Sticker in 0,5 mm thickness must be sewed on the fabric for taking out the poster when fitted into the channels. 13 mm on each side of the fabric is fitted into Maxi Profiles so 26 mm on each Fabric Poster is not seen on the poster. Please arrange accordingly. Fabric is not included within the original pack.

Clear Nylon Strip





TEXTFIX FRAME

NEW

Profilo in alluminio a doppia cava specificatamente ideato per la realizzazione di appendimenti all'interno di stand fieristici, uffici negozi e centri commerciali. Grazie alla particolare sezione è possibile unire profili con diversi raggi di curvatura e realizzare accattivanti soluzioni.

Double channel profile specifically used for ceiling hanging in exhibition stands, offices, shops and malls. Due the particular shape of the profile it's possible connect different curved profile to realized glam solutions.

HANGING PROFILE 30x15



Profili e accessori linea Textfix Profiles and components of Textfix range

Profilo e accessori Profiles and components	Codice Prodotto Product Code	Codice SIR SIR Code	Descrizione Description
	HB1022	10869	Profilo in alluminio Valet Textile Frames 15x22 mm lunghezza standard 300 cm <i>15x22 mm aluminium profile Valet Textile Frames standard length 300 cm</i>
	HB1026	10870	Profilo in alluminio Ace Textile Frames 32x8 mm lunghezza standard 300 cm <i>32x8 mm aluminium profile Ace Textile Frames standard length 300 cm</i>
	HB1023	10868	Profilo in alluminio Dame Textile Frames 45x26 mm lunghezza standard 300 cm <i>45x26 mm aluminium profile Dame Textile Frames standard length 300 cm</i>
	HB1025	10866	Profilo in alluminio King Textile Frames 45x45 mm lunghezza standard 300 cm <i>45x45 mm aluminium profile King Textile Frames standard length 300 cm</i>
	HB1024	10867	Profilo in alluminio Queen Textile Frames 45x15 mm lunghezza standard 300 cm <i>45x15 mm aluminium profile Queen Textile Frames standard length 300 cm</i>
	HB1027	10936	Profilo H in alluminio 36x19 mm lunghezza standard 300 cm <i>36x19 mm aluminium H profile, standard length 300 cm</i>
	W029	10876	Squadretta angolare per profilo HB1022 Valet, confezioni da 10 pezzi <i>Corner Connector for HB1022 Valet profile, packed by 10</i>
	W030	10875	Squadretta angolare per profili HB1026 Ace e HB1024 Queen confezioni da 10 pezzi <i>Corner Connector for HB1026 Ace and HB 1024 Queen profiles, packed by 10</i>
	W032	10873	Squadretta angolare per profili HB1023 Dame e HB1025 King confezioni da 8 pezzi <i>Corner Connector for HB1023 Dame and HB 1025 King profiles, packed by 8</i>
	W104	10877	Gancio e Cavo acciaio per Profili HB1024 Queen e HB1025 King, confezioni da 8 pezzi <i>Hanging System including wire cable for HB1024 Queen and HB 1025 King profiles, packed by 8</i>
	W033	10937	Morsetto per fissaggio profilo H, confezioni da 8 pezzi <i>Straight Cleat for H profile, pace by 8</i>

TEXFIX FRAME

Profilo e accessori Profiles and components	Codice Prodotto Product Code	Codice SIR SIR Code	Descrizione Description
	EB008	10878	Base circolare diametro 450 x 6 mm <i>Circle Feet diameter 450 x 6 mm</i>
	EB009	10879	Base circolare vuota diametro 450 x 6 mm <i>Hoop Feet diameter 450 x 6 mm</i>
	EB011	10881	Base sagomata dimensioni 500 x 180 x 6 mm <i>Fillet Feet dimensions 500 x 180 x 6 mm</i>
	EB010	10880	Base ovale dimensioni 450 x 300 x 6 mm <i>Baseball Feet dimensions 450 x 300 x 6 mm</i>
	ZF051	10938	Profilo in alluminio Cube Textile Frame 41x12,5 mm lunghezza standard 260 cm <i>41x12,5 mm aluminium profile Cube Textile Frames standard length 260 cm</i>
	WF002	10939	Giunti in abs per profilo ZF051 Cube <i>Corner Connector for ZF051 Cube profile</i>
	E030	10872	Gomma in nylon trasparente dimensioni 2,8x13,5 mm rotoli da 100 mt per profili: HB1022 – HB 1023 – HB 1024 HB 1025 – HB 1026 <i>Clear Nylon Strip 2,8x13,5 mm 100 meters for profiles HB1022 – HB 1023 – HB 1024 HB 1025 – HB 1026</i>
	E031	10940	Gomma in nylon trasparente dimensioni 3x6 mm rotoli da 30 mt per profilo ZF051 <i>Clear Nylon Strip 3x6 mm 30 meters for profile ZF051</i>
	HB0900	10941	Profilo in alluminio Hanging 15x30 mm lunghezza standard 600 cm <i>15x30 mm Hanging aluminium profile standard length 600 cm</i>
	WB026	10942	Connettore per profilo Hanging HB0900 <i>Hanging profile HB0900 unit connector</i>
	SB001	10943	Tappo per profilo Hanging HB0900 <i>End Cap Hanging profile HB0900</i>
	WB026	10944	Gancio zincato per profilo Hanging HB0900 <i>Metal Hanger for Hanging profile HB0900</i>



PORTA DEPLIANT

MAGAZINE RACK

PORTA DEPLIANT

Espositore porta brochure, realizzato in alluminio e tela, disponibile in versione singolo (4 tasche) o doppio (8 tasche) con piede a L, dotato di asta posteriore di sostegno e coppia di profili per aggancio rapido.

Brochure stand display, made of aluminum and canvas, available in the single version (4 pockets) or double (8 pockets) with an L base, supplied with a rear support shaft and a pair of borders for the quick attachment of pictures.

Cod.SIR 5334

Cod.PROD. S-ZLB-S (4 tasche/4 pockets)

Dimensioni (Dimensions): **28 x 135 cm**

Materiale: **Alluminio - Tela**
(Material): **Aluminium - Canvas**

Peso (Weight): **0,50 Kg**



Cod.SIR 5335

Cod.PROD. S-ZLB-D (8 tasche/8 pockets)


Dimensioni (Dimensions): **50 x 135 cm**

Materiale: **Alluminio - Tela**
(Material): **Aluminium - Canvas**

Peso (Weight): **1,00 Kg**



PORTA DEPLIANT DELUXE



PORTA DEPLIANT DELUXE

Elegante e versatile porta depliant realizzato in pregiato plexiglass e acciaio cromato fornito nella comoda sacca-zaino per facilitarne il trasporto.

Elegant and versatile brochure stand made of valuable plexiglass + chromium-plated steel supplied with the convenient bag-backpack to facilitate the transport.



Cod.SIR 5394

Cod.PROD. S-ZDL (4 tasche/4 pockets)

Dimensioni (Dimensions): **45 x 180 cm**

Materiale: **Acciaio - Metacrilato**

(Material): **Steel - Acrylic**



Peso (Weight): **5,80 Kg**

PORTA DEPLIANT PRESTIGE ZACK

Elegante e versatile, realizzato in pregiato metacrilato e alluminio viene fornito nella comoda borsa per facilitarne il trasporto. Molto solido e robusto durante la fase di chiusura non è necessario estrarre i cataloghi dal porta depliant, gli stessi possono essere lasciati al suo interno, velocizzando così i tempi e gli spazi.

This elegant and versatile brochure holder is made out of high quality Plexiglas and aluminium. It comes with a handy carrying backpack for easy transport. The unique feature of the deluxe brochure holder is its collapsible frame which can easily be closed without even having to take its contents out.

PORTA DEPLIANT PRESTIGE ZACK



Cod. SIR 9250

Cod.PROD. S-ZDL-D

Dimensioni (size): **31 x 28,5 x h 162,5 cm**

Materiale: **Alluminio, metacrilato**

(Material): **Aluminium, acrylic**

Peso (Weight): **7,0 kg**

PORTA BROCHURE DOUBLE



PORTA BROCHURE DOUBLE

È realizzato con una piantana in alluminio ossidato argento che è possibile allestire in base alle proprie necessità con tasche porta depliant A4 in materiale plastico trasparente! Soluzione molto economica è possibile il montaggio di 2 file di tasche (ogni fila è composta da 5 tasche).

Porta Brochure sets have been developed to provide multiple variations at low costs. Based on 1 pole robust aluminium body at height of 1,5 meter, any number of shelves can be fitted to make a brochure set which meets your exact needs. to make a complete product, main body and required quantities of shelves have to be arrived separately



Cod. SIR 9439

Cod.PROD. PORTA BROCHURE DOUBLE

Dimensioni (Dimensions) **41x33xH 150 cm**

Peso (Weight): **4,09 kg**

Cod. SIR 9441

Cod.PROD. KIT 5 TASCHE (5 pockets kit)

Dimensioni (Dimensions)

Peso (Weight):

A4
2,5 kg

PORTA BROCHURE TRIPLE

È realizzato con una piantana in alluminio ossidato argento che è possibile allestire in base alle proprie necessità con tasche porta depliant A4 in materiale plastico trasparente! Soluzione molto economica è possibile il montaggio di 3 file di tasche (ogni fila è composta da 5 tasche).

Porta Brochure sets have been developed to provide multiple variations at low costs. Based on 3 pole pole robust aluminium body at height of 1,5 meter, any number of shelves can be fitted to make a brochure set which meets your exact needs. to make a complete product, main body and required quantities of shelves have to be arrived seperately

Cod. SIR 9440

Cod.PROD. PORTA BROCHURE TRIPLE

Dimensioni (Dimensions) 42,3x37xH 150 cm

Peso (Weight): 6,6 kg

Cod. SIR 9441



Cod.PROD. KIT 5 TASCHE (5 pockets kit)

Dimensioni (Dimensions)

A4

Peso (Weight):

2,5 kg



PORTA BROCHURE TRIPLE

IN ESAURIMENTO

PORTA DEPLIANT PRESTIGE-TASCA



Elegante e prestigioso porta depliant realizzato con struttura composta da profili in alluminio anodizzato, base in metallo rivestita da una lastra di alluminio anodizzato e un pannello con tasche A4 in acrilico trasparente ideale per posizionamento a muro grazie alla forma a mezzo cerchio della base d'appoggio.

Elegant and prestigious brochure stand with a structure composed of anodized aluminum borders, metal base covered in a sheet of anodized aluminum and a panel with transparent acrylic A4 pockets ideal to use against the wall thanks to the semi-circle shape of the support base.

Cod.SIR 5521

Cod.PROD. Ex-SL-T-2 (2 tasche/2 pockets)

Dimensioni (Dimensions): B 40 x H 120 x P 22 cm

Materiale: Alluminio - Acciaio - Metacrilato
(Material): Aluminium - Steel - Acrylic

Peso (Weight): 8,00 Kg

Cod.SIR 5522

Cod.PROD. Ex-SL-T-3 (3 tasche/3 pockets)

Dimensioni (Dimensions): B 44 x H 150 x P 22 cm

Materiale: Alluminio - Acciaio - Metacrilato
(Material): Aluminium - Steel - Acrylic

Peso (Weight): 10,00 Kg

PORTA DEPLIANT PRESTIGE-FIX

IN ESAURIMENTO!

Elegante e prestigioso porta depliant realizzato con struttura composta da acrilico trasparente con base in metallo verniciato tendicavo nichelato.

Elegant and prestigious brochure stand with a structure composed of transparent acrylic and with a painted metal base, nickel-plated and crowner express turnbuckle.



Cod.SIR 5523

Cod.PROD. Ex-SL-F-2 (2 tasche/2 pockets)

Dimensioni (Dimensions): **B 25 x H 120 x P 25 cm**

Materiale: **Acciaio - Metacrilato**
(Material): **Steel - Acrylic**

Peso (Weight): **10,00 Kg**


Cod.SIR 5524

Cod.PROD. Ex-SL-F-3 (3 tasche/3 pockets)

Dimensioni (Dimensions): **B 25 x H 150 x P 25 cm**

Materiale: **Acciaio - Metacrilato**
(Material): **Steel - Acrylic**

Peso (Weight): **13,00 Kg**



IN ESAURIMENTO!

PORTA DEPLIANT PRESTIGE LED



PORTA DEPLIANT PRESTIGE LED

Elegante e prestigioso, realizzato con struttura composta da acrilico trasparente antiurto, e base in tubolari di alluminio silver e tendicavo rapido nichelato. Caratteristica principale è l'integrazione nel nuovo porta depliant del KIT LED che rende la struttura completamente luminosa. Il prodotto è fornito completo di KIT LED e delle due tasche formato A4 con relativo separatore per formato A5.

This elegant and attractive model is made out of anti-shock transparent acrylic. The silver tubular base is made out of aluminium and includes a nickel-plated quick coupling cable tensioner. The main advantage of this unit is that the new LED KIT brochure holder can be added on, which completely illuminates the structure. The product comes complete with the LED KIT (5 different colours for the client to choose from) and two A4 format pockets with separators for an A5 format.

Cod.SIR 7079

Cod.PROD. EX-SL-F-2-LED

Dimensioni (Dimensions): **25 x 30,5 x h116 cm**

Materiale: **Metacrilato-Alluminio-Acciaio**
(Material): **Acrylic-Steel-Aluminium**

Peso (Weight): **4,00 Kg**

Accessori a richiesta


Mensola porta CD (Cod. 7199)

Mensola piana
porta oggetti (Cod. 7200)

INFOBOARD

È realizzato con una struttura in alluminio ossidato argento contenente una cornice a scatto bifacciale avente le dimensioni di 70x100 cm con protezione in PET anti-riflesso. L'espositore viene completato da una tasca bifacciale porta depliant realizzata in prestigioso metacrilato.

Double faced acrylic shelves and wheels can be added to the infoboards. Anti-reflex PET cover is present in each unit.



Cod. SIR 9251

Cod.PROD. LT-25M (Bifacciale/Two-sided)

Dimensioni (size): **45 x 85,3 x h 176 cm**

Misure stampa cornice

(Frames picture size)

70 x 100 cm x 2

Materiale:

Alluminio

(Material):

Aluminium

Peso (Weight):

13,75 kg

Cod. SIR 9252

Cod.PROD. TASCA A4x4 /pocket A4x4

Dimensioni (size):

A4 x 4



Materiale:

Metacrilato

(Material):

Acrylic

INFOBOARD




FREE STANDING LEAFLET DISPLAY



**esempio 1
model 1**



**esempio 2
model 2**



Geniale sistema modulare per la realizzazione di svariate soluzioni espositive per utilizzo interno. Caratteristica principale è il profilo in alluminio centrale che può essere fornito con 2 o 4 canali per il fissaggio dei relativi accessori. A corredo della piantana sono disponibili una vasta serie di accessori come cornici in alluminio con profilo da 30 o 32 mm piani di appoggio e porta cataloghi realizzati in acciaio verniciato spessore 1,2 mm o in metacrilato trasparente con dimensioni a scelta tra 1/3 A4 - A4 - A3 - 2x A4. Tutti questi accessori possono essere inseriti a piacimento nei canali del profilo componendo così l'espositore più idoneo alle necessità del cliente.


An ideal brochure stand that allows various different models for indoor use. The channels on four sides of the central pole hold single or double sided frames and shelves alone or all at the same time. The frames are suggested either in 30 mm or 32 mm profiles. The powdercoated steel shelves are 1,2 mm thickness, and the clear acrylic shelves are 4 mm clear acrylic. Each shelf has 2x A4 capacity.




FREE STANDING LEAFLET DISPLAY



esempio 3
model 3




esempio 4
model 4



FREE STANDING LEAFLET DISPLAY



esempio 12
model 12



esempio 5
model 5







FREE STANDING LEAFLET DISPLAY




esempio 9
model 9



esempio 6
model 6



FREE STANDING LEAFLET DISPLAY



FREE STANDING LEAFLET DISPLAY



esempio 11
model 11



esempio 10
model 10









Tabella descrittiva singoli componenti e riferimento pezzi per esempi di composizione presenti in questo catalogo
Description of system components and number of pieces that make up the examples in this brochure

cod. SIR	prodotto product	descrizione description	esempio / model 1	esempio / model 2	esempio / model 3	esempio / model 4	esempio / model 5	esempio / model 6	esempio / model 7	esempio / model 8	esempio / model 9	esempio / model 10	esempio / model 11	esempio / model 12
10861		Cornice a scatto 30 mm. colore Silver, angolo spigolo vivo dimensione 700x1000 mm <i>Frames for Free Standing Unit 30 mm mitred 700x1000 mm</i>												
10921		Cornice a scatto 30 mm. colore Silver, angolo arrotondato dimensione A2 <i>Frames for Free Standing Unit 30 mm round A2</i>												
10922		Cornice a scatto 30 mm. colore Silver, angolo arrotondato dimensione A1 <i>Frames for Free Standing Unit 30 mm round A1</i>												
10923		Cornice a scatto 30 mm. colore Silver, angolo arrotondato dimensione 500x700 mm. <i>Frames for Free Standing Unit 30 mm round, 500x700 mm</i>												
10924		Cornice a scatto 30 mm. colore Silver, angolo arrotondato dimensione 700x1000 mm <i>Frames for Free Standing Unit 30 mm round, 700x1000 mm</i>											x1	
10925		Profilo cornice fissa colo- re silver dimensioni A4 <i>Slide-in Frames for Free Standing A4</i>												
10926		Profilo cornice fissa colo- re silver dimensioni A3 <i>Slide-in Frames for Free Standing A3</i>												
10927		Profilo cornice fissa colo- re silver dimensioni A2 <i>Slide-in Frames for Free Standing A2</i>												
10928		Profilo cornice fissa colore silver dimensioni 500x700 mm <i>Slide-in Frames for Free Standing 500x700 mm</i>				x2								x4
10929		Kit profili porta banner in alluminio anodizzato silver larghezza 400 mm. <i>Free Standing Banner set 400 mm.</i>												
10930		Kit profili porta banner in alluminio anodizzato silver larghezza 500 mm. <i>Free Standing Banner set 500 mm.</i>										x1		
10931		Kit profili porta banner in alluminio anodizzato silver larghezza 600 mm. <i>Free Standing Banner set 600 mm.</i>							x2					
10932		Kit profili porta banner in alluminio anodizzato silver larghezza 700 mm. <i>Free Standing Banner set 700 mm.</i>								x1				

SNAP FRAME STAND



Elegante espositore bifacciale realizzato in alluminio colore grigio e particolari in acciaio. Le quattro tasche in pregiato metacrilato possono contenere depliant in formato A4 mentre nella doppia cornice comprensiva di film protettivo possono essere inserite delle stampe nel formato da 50x70 cm.

Elegant two-sided display, realized in grey coloured aluminium and steel details. There are 4 brochure holders made of valuable methacrylate for "A4 SIZE" depliants and prints in "50x70cm SIZE" can be put in the double frame with protective film.

Cod.SIR 6361

Cod.PROD. LT-13D

Dimensioni (Dimensions): **45 x 55 x h 180 cm**

Misure stampa cornice
(Picture size frame): **50 x 70 cm**

Materiale: **Alluminio-Acciaio-Metacrilato**
(Material): **Aluminium-Steel-Acrylic**

Peso (Weight): **15,00 Kg**

INFO STAND DOUBLE

Elegante espositore monofacciale realizzato in alluminio e particolari in acciaio verniciato colore grigio. Le tasche in metacrilato laterali possono contenere fogli in formato A4. È possibile ordinare a richiesta il kit di 2 tasche in metacrilato, che possono contenere cataloghi in formato A4 e A5.

Elegant two-sided display, realized in aluminum and steel accessories painted gray. The pockets are transparent acrylic, and may contain sheets of A4. Separately, you can order the kit of 2 acrylic pockets, accept A4 and A5 brochures.



STAN

Cod. SIR 10945

Cod. PROD. INFO STAND DOUBLE

Dimensioni (Dimensions): **L 69 x H 195 cm**
(base 35x35 cm)

Misure stampa (Picture size): **A4x8**

Materiale: **Alluminio, Acciaio, Metacrilato**

Material: **Aluminium, Steel, Acrylic**

Peso (Weight): **15 kg**

Cod. SIR 10947


Cod. PROD. KIT TASCHE A4(1)-A5(1)

Dimensioni (Dimensions): **A4x1 – A5x1**

Materiale: **Metacrilato**

Material: **Acrylic**

Peso (Weight): **0,64 kg (Kit 2 pezzi/pieces)**



INFO STAND TRIPLE



Elegante espositore monofacciale realizzato in alluminio e particolari in acciaio verniciato colore grigio. Le tasche in metacrilato laterali possono contenere fogli in formato A4. È possibile ordinare a richiesta il kit di 4 tasche in metacrilato, che possono contenere cataloghi in formato A4 e A5.

Elegant two-sided display, realized in aluminum and steel accessories painted gray. The pockets are transparent acrylic, and may contain sheets of A4. Separately, you can order the kit of 4 acrylic pockets accept A4 and A5 brochures.



Cod. SIR 10946

Cod. PROD. INFO STAND TRIPLE

Dimensioni (Dimensions): **L 106 x H 195 cm**
(base 35x35 cm)

Misure stampa (Picture size): **A4x12**

Materiale: **Alluminio, Acciaio, Metacrilato**

(Material): **Aluminium, Steel, Acrylic**

Peso (Weight): **26 kg**

Cod. SIR 10948



Cod. PROD. KIT TASCHE A4(2)-A5(2)

Dimensioni (dimensions): **A4x2 – A5x2**

Materiale: **Metacrilato**

(Material): **Acrylic**

Peso (Weight): **1,28 kg (Kit 4 pezzi/pieces)**





ESPOSITORI DA BANCO

LEAFLET DISPENSERS


LEAFLET DISPENSERS

Porta cataloghi da tavolo
realizzato in materiale
plastico trasparente
con procedimento ad
iniezione. Può essere
facilmente personalizzato
in serigrafia o con stampa
digitale. Disponibile in 3
differenti formati: A4 –
1/3 A4 – A5.


*High resistant transparent
clear document holders.
Format A4, A5, 1/3A4 is
suitable for displaying all
types of documents such
as catalogues, brochures,
cards for every need,
etc... These high quality
injection moulded leaflet
dispensers can be screen
printed with logo on your
request.*




A4 Size



A5 Size



1/3 A4 Size



Codice SIR SIR Code	Dimensioni catalogo Poster size	Dimensioni stampa Printing Size	Peso Weight	Confezioni Packaging
9413	1/3 A4 105 x 210 mm	40 x 90 mm	0,14 kg	50
9415	A5 148 x 210 mm	55 x 140 mm	0,22 kg	40
9409	A4 210 x 297 mm	70 x 200 mm	0,41 kg	20

MULTIPLE POCKET LEAFLET DISPENSERS




LEAFLET DISPENSERS


Porta cataloghi multiplo da tavolo realizzato in materiale plastico trasparente con procedimento ad iniezione. Può essere facilmente personalizzato in serigrafia o con stampa digitale. Disponibile in 3 differenti formati: A4 – 1/3 A4 – A5.

High resistant transparent clear document holders. Dispensers can be screen printed with corporate logo. Our products are made of the finest materials, highest level of quality and clarity.


1/3 A4x3 Portrait



A5x3 Portrait



A4x3 Portrait



Codice SIR SIR Code	Dimensioni catalogo Poster size	Peso Weight	Confezioni Packaging
9417	1/3 A4 x3 105 x 210 mm	0,43 kg	20
9418	A5 x3 148 x 210 mm	0,52 kg	12
9416	A4 x3 210 x 297 mm	0,53 kg	4



WALL MOUNT LEAFLET DISPENSERS

Tasche da parete porta cataloghi realizzate in materiale plastico trasparente con procedimento ad iniezione. Possono essere facilmente personalizzate in serigrafia o con stampa digitale. Disponibili in 3 differenti formati: A4 – 1/3 A4 – A5.

High resistant transparent clear document holders. Format A4, A5 1/3A4 is suitable for displaying all types of documents such as catalogues, brochures, cards for every need, etc... These high quality injection moulded leaflet dispensers can be screen printed with logo on your request.




Codice SIR SIR Code	Dimensioni catalogo Poster size	Dimensioni stampa Printing Size	Peso Weight	Confezioni Packaging
9421	1/3 A4 105 x 210 mm	60 x 90 mm	0,16 kg	60
9420	A5 148 x 210 mm	60 x 140 mm	0,21 kg	45
9419	A4 210 x 297 mm	60 x 200 mm	0,43 kg	30


WALL MOUNT LEAFLET DISPENSERS




Cod.SIR 9421



Cod.SIR 9420



Cod.SIR 9419




CLEAR BROCHURE HOLDER - L

Porta foglio realizzato in materiale plastico trasparente disponibile nel modello verticale e orizzontale, può essere facilmente personalizzato in serigrafia o con stampa digitale. Disponibile in 4 differenti formati: A4 – 1/3 A4 – A5 – A6.

High resistant transparent clear document holders. Ideal for the display of menus at the restaurants price lists, etc... These high quality clear brochure holders can be screen printed with corporate logo. Non standard sizes can be produced to customer specification & needs.



HURE HOLDER



Codice SIR SIR Code	Dimensioni catalogo Poster size	Peso Weight	Confezioni Packaging
9429	1/3 A4 Verticale/ Portrait	0,12 kg	65
9428	A6 Verticale/ Portrait	0,10 kg	30
9427	A5 Verticale/ Portrait	0,19 kg	40
9426	A4 Verticale/ Portrait	0,36 kg	40
9425	1/3 A4 Orizzontale/ Landscape	0,11 kg	50
9424	A6 Orizzontale/ Landscape	0,10 kg	30
9423	A5 Orizzontale/ Landscape	0,18 kg	30
9422	A4 Orizzontale/ Landscape	0,33 kg	30




CLEAR BROCHURE HOLDER - T



HURE HOLDER

Porta foglio realizzato in materiale plastico trasparente disponibile nel modello verticale e orizzontale, può essere facilmente personalizzato in serigrafia o con stampa digitale. Disponibile in 4 differenti formati: A4 – 1/3 A4 – A5 – A6.

High resistant transparent clear document holders. Ideal for the display of menus at the restaurants price lists, etc... These high quality clear brochure holders can be screen printed with corporate logo. Non standard sizes can be produced to customer specification & needs.




Codice SIR SIR Code	Dimensioni catalogo Poster size	Peso Weight	Confezioni Packaging
9437	1/3 A4 Verticale/ Portrait	0,13 kg	42
9436	A6 Verticale/ Portrait	0,16 kg	40
9435	A5 Verticale/ Portrait	0,20 kg	30
9434	A4 Verticale/ Portrait	0,38 kg	40
9433	1/3 A4 Orizzontale/ Landscape	0,11 kg	50
9432	A6 Orizzontale/ Landscape	0,18 kg	30
9431	A5 Orizzontale/ Landscape	0,21 kg	30
9430	A4 Orizzontale/ Landscape	0,42 kg	30

BUSINESS CARD HOLDER

Porta biglietti da visita realizzato in materiale plastico trasparente con procedimento ad iniezione, può essere facilmente personalizzato in serigrafia o con stampa digitale.

Clear Business Card Holder is good to organise your business is perfect tool for professional appearance. This card holder is available in stock, ready to ship boxed in pcs.

BUSINESS CARD HOLDER



Cod. SIR 9438

Peso (Weight):





0,03 kg

Confezione / Packaging

n° 40




ROCKET MENUHOLDER



Nuovissimo porta menu composto da una base prodotta ad iniezione in materiale plastico di colore grigio o nero e un porta menu realizzato in metacrilato trasparente. La base del prodotto può essere personalizzata con un logo per una altezza massima di 22 mm.

A new significant look for the menu holders with a clear at its top and stylish silver or black coloured plastic injection base. Ideal for display of menus. It consist of 2 main parts; plastic injection base and Acrylic Menuholder top. Logo can be applied over the base, max. letter height is 22 mm.



Cod. SIR 10934

Base Nera / Black base

Misure Stampa (Picture size)

Peso (Weight)

Confezione (Pocket)

A5
0,34 kg
n. 40

Cod. SIR 10933

Base Grigia / Gray base

Misure Stampa (Picture size)

Peso (Weight)

Confezione (Pocket)

A5
0,34 kg
n. 40



FISSAGGI E DISTANZIALI

FASTENERS AND SPACERS

DOWEL



Distanziatore disponibile in due modelli: Spacers available in two models:

MEDIO: spessore massimo della lastra utilizzabile 10 mm., distanza dalla parete 22 mm.

finiture disponibili: Cromato - Oro - Oro satinato - Satinato - Nero perla.

MEDIUM: 10 mm maximum thickness of usable sheet, distance from the wall 22mm.

available finishes: Chrome - Gold - Gold satin - Satin - Pearl Black.

LARGE: spessore massimo della lastra utilizzabile 18 mm., distanza dalla parete 27 mm.

finiture disponibili: Cromato - Oro - Satinato.

LARGE: 18 mm maximum thickness of usable sheet, distance from the wall 27 mm.

available finishes: Chrome - Gold - Satin.

Dowel medio - Medium dowel

Distanziale in ottone verniciato per sp. Max lastra 10 mm. Diametro 16 mm. h 23 mm.

Painted brass spacer, maximum sheet thickness 10 mm. Diameter 16 mm. height 23 mm.

Finitura	Confezioni	COD. SIR	Finish	pocket	COD. SIR
Cromato	4 pezzi	5544	Chrome	4 pieces	5544
Oro	4 pezzi	5545	Gold	4 pieces	5545
Satinato	4 pezzi	5547	Satin	4 pieces	5547

Dowel large - Large dowel

distanziale in ottone verniciato per sp. Max lastra 18 mm. Diametro 23 mm. h 27 mm.

Painted brass spacer, maximum sheet thickness 18mm. Diameter 23 mm. height 27 mm.

Finitura	Confezioni	COD. SIR	Finish	pocket	COD. SIR
Cromato	2 pezzi	5549	Chrome	2 pieces	5549
Oro	2 pezzi	5550	Gold	2 pieces	5550
Satinato	2 pezzi	5551	Satin	2 pieces	5551

DOWEL PLAST

Nuovissimi Distanziatori realizzati tramite stampaggio ad iniezione, sono disponibili in un unico modello per lastre aventi spessore massimo da 10 mm. con distanza dalla parete di 22 mm. Finiture disponibili: Clear Trasparente, Oro Lucido, Cromato argento e Anodizzato alluminio.

Brand new spacer made using injection moulding. It is available in one model for sheets with a maximum thickness of 10 mm and 22 mm space from the wall. Available finishes: clear, polished gold, chrome-plated silver and anodized aluminium.



DOWEL PLAST ANODIZZATO ALLUMINIO / ANODIZED ALUMINUM

Cod. Prodotto Product Code	Cod. SIR	Dimensioni Dimensions	Finitura Finish	n.pz. Conf pocket
Dowel Plast	7197	17x24 mm	Anodizzato/Anodized	4

DOWEL PLAST CLEAR (TRASPARENTE / TRANSPARENT)

Cod. Prodotto Product Code	Cod. SIR	Dimensioni Dimensions	Finitura Finish	n.pz. Conf pocket
Dowel Plast	7198	17x24 mm	Trasparente/Clear	4

DOWEL PLAST CROMATO / CHROME

Cod. Prodotto Product Code	Cod. SIR	Dimensioni Dimensions	Finitura Finish	n.pz. Conf pocket
Dowel Plast	7196	17x24 mm	Cromato/Chrome	4

DOWEL PLAST ORO LUCIDO / GOLD GLOSSY

Cod. Prodotto Product Code	Cod. SIR	Dimensioni Dimensions	Finitura Finish	n.pz. Conf pocket
Dowel Plast	7195	17x24 mm	Oro/Gold	4

Sistema di fissaggio laterale e centrale disponibile in due modelli: System of lateral and central attachment available in two models:

SINGOLO LATERALE: Supporto per pannelli piani da utilizzarsi con il sistema **EXPRESS** permette di fissare ai cavi d'acciaio lastre di diverso materiale di spessore da 2 a 5 mm. Nel kit vengono forniti viti di fissaggio e chiave a brugola. E' disponibile in due colori: **Cromato e Satinato**.

SINGLE LATERAL: Support for flat panels to be used with the **EXPRESS** system, allows to attach to steel cables sheets of various materials from 2 to 5 mm thicknesses. The kits comes supplied with fixing screws and an allen spanner. It is available in two colors: **Chrome and Satin**.

DOPPIO CENTRALE: Variante del singolo, permette di fissare tra loro lastre di spessore da 2 a 5 mm. ad entrambi i cavi d'acciaio. Nel kit vengono forniti viti di fissaggio e chiave a brugola. E' disponibile in due colori: **Cromato e Satinato**.

DOUBLE CENTRAL: Different than the single, allows to attach between them the sheets from 2 to 5 mm thickness that are attached to both the steel cables. The kits is supplied with fixing screws and an allen spanner. It is available in two colors: **Chrome and Satin**.

Union singolo laterale - Single lateral Union

morsetto laterale in ottone verniciato sp. Max lastra 5 mm.
Painted brass lateral brace, maximum sheet thickness 5 mm.

Finitura	Confezioni	COD. SIR	Finish	pocket	COD. SIR
Cromato	8 pezzi	5552	Chrome	8 pieces	5552
Satinato	8 pezzi	5553	Satin	8 pieces	5553

Union doppio centrale - Double central Union

morsetto centrale in ottone verniciato sp. Max lastra 5 mm.
Painted brass central brace, maximum sheet thickness 5 mm.

Finitura	Confezioni	COD. SIR	Finish	pocket	COD. SIR
Cromato	8 pezzi	5554	Chrome	8 pieces	5554
Satinato	8 pezzi	5555	Satin	8 pieces	5555



EXPRESS

Sistema di fissaggio per lastre piane. System of attachment for flat sheets.

La sua struttura, **esteticamente leggera** ma resistente formata da due cavi d'acciaio e da due snodi per ogni cavo può essere fissata agevolmente a muro, a soffitto o su binari in alluminio. Nel **kit sono forniti i cavi d'acciaio**, e le viti di fissaggio necessarie alla sua installazione.

E' disponibile in due colori: **Cromato e Satinato**.

*Its structure, **esthetically light but resistant**. Formed of two steel cables and two joints for each cable, it can be attached easily to the wall, to the ceiling or aluminum tracks.*

The kit come furnished with the steel cables, the fastening screws necessary to the installation.

It is available in two colors: Chrome and Satin.

Express - Express

sistema di fissaggio a cavo per fissaggio a muro, a soffitto o su binario, portata a cavo 150 kg., nel kit sono forniti cavi lunghezza 3 mt. e viti.

system of attachment with cables for attachment to walls, ceilings and tracks, cable carrying capacity 150 kg., kit furnished with cables of 3 mt and screws.

Finitura	Confezioni	COD. SIR	Finish	Pocket	COD. SIR
Cromato	1 kit = 2 pezzi	5556	Chrome	1 kit = 2 pieces	5556
Satinato	1 kit = 2 pezzi	5557	Satin	1 kit = 2 pieces	5557



RAISED



Sistema di fissaggio per pannelli sospesi. *System of attachment for suspended panels.*

Consente di sostenere una lastra piana di spessore da 3 a 10 mm.

Nel kit sono forniti cavi d'acciaio, viti e chiave a brugola.

E' disponibile in due colori: **Cromato e Satinato.**

It permit to support a flat panel with a thickness from 3 to 10 mm.

The kits is supplied with steel cables, screws and allen spanner.

*It is available in two colors: **Chrome and Satin.***

Raised - Raised

Sistema di fissaggio per pannelli sospesi per lastre da 3 a 10 mm.

Portata a cavo 150 kg., nel kit sono forniti cavi lunghezza 3 mt. e viti.


System of attachment for paised panels with thicknesses from 3 to 10 mm.

Cable carrying capacity 150kg., kit furnished with cables of 3 mt and screws.

Finitura	Confezioni	COD. SIR
Cromato	1 kit = 2 pezzi	5558
Satinato	1 kit = 2 pezzi	5559

Finish	Pocket	COD. SIR
Chrome	1 kit = 2 pieces	5558
Satin	1 kit = 2 pieces	5559





LED E TRASFORMATORI

LED AND POWER SUPPLY

LED SYSTEM

Serie Multicolor



LED SYSTEM by EXPO-VISUAL è sempre più utilizzato in ambito illuminotecnico in sostituzione delle sorgenti di luce tradizionali. La forza commerciale di questi dispositivi si basa sulla loro potenzialità di ottenere elevata luminosità a basso costo e elevata efficienza e affidabilità, specie in condizioni di stress meccanici.

Led System by EXPO-VISUAL is more and more used in the technical lighting field instead of the traditional source of light. The commercial strength of these devices is the skill to get high brightness at a low price and great efficiency and reliability, particularly during a mechanical stress.




Serie 4 Pin Led*3 square super flux series waterproof



Perché utilizzare LED SYSTEM / Why to use LED SYSTEM

LUNGA VITA LONG LIFE	da 50000 a 80000 ore circa from about 50.000 to 80.000 hours
RISPARMIO ENERGETICO ENERGY SAVING	circa il 70% rispetto alle insegne convenzionali about 70% compared to the conventional signs
FACILITA' D'INSTALLAZIONE EASY TO INSTALL	non implica l'utilizzo di manodopera specializzata no specialized manpower is needed
RESISTENTE ALL'ACQUA WATER PROOF	completamente isolato per utilizzo esterno totally insulated for the outdoor use
ANGOLO LUMINOSO ANGLE OF LIGHT	da 60° a 160° from 60° to 160°
ECOLOGICO ECOLOGICAL	Riciclabile e non inquinante recyclable and no-polluting
RESISTENTE STRONG	Resistente agli urti e quindi sicuro da trasportare impact-resistant and therefore safe to move



Caratteristiche tecniche del modulo / Technical characteristics

Colore Colour	Modello Model	Voltaggio Voltage	Potenza Power	Angolo luminoso Angle of light	Corrente assorbita Power consumption	Lumen	Dimensioni modulo Module dimensions	CODICE SIR
Rosso/Red	RS-F12S48R3	12VDC	0,372W	60°-120°	0,620A	2,4lm	48x18x9 mm	5828
Giallo/Yellow	RS-F12S48Y3	12VDC	0,435W	60°-120°	0,726A	2,4lm	48x18x9 mm	5831
Blu/Blue	RS-F12S48B3	12VDC	0,178W	60°-120°	0,620A	2,4lm	48x18x9 mm	5830
Verde/Green	RS-F12S48G3	12VDC	0,382W	60°-120°	0,547A	4,5lm	48x18x9 mm	5829
Bianco/White	RS-F12S48W3	12VDC	0,206W	60°-120°	0,344A	6,0lm	48x18x9 mm	5827

Serie RGB MULTICOLOR super flux waterproof




Cod. Prodotto Product Code	Cod. SIR SIR Code	Dim. moduli Dimensions	Colore Colour	moduli modules	n.file Conf No.strips/pkg.
RS-F24R78RBG15	5984	78x18x9 mm.	MULTICOLOR (n° 20 moduli a fila) (20 modules in each box)	2	
Voltaggio Voltage		Potenza power	Corrente assorbita Power consumption	Adesivo posteriore Adhesive back	
24V		1,479W	1,233A	Adesivo standard/standard adhesive	

Serie speciale CLEAR WATERPROOF 3528 SMD Special series CLEAR WATERPROOF 3528 SMD



Cod. Prodotto Product Code	Cod. SIR SIR Code	Dim. moduli Dimensions	Colore Colour	moduli modules	n.file Conf No.strips/pkg.
3538 SMD	7130	50x9x14 mm.	BIANCO/WHITE (n° 20 moduli a fila) (20 modules in each box)	3	
Voltaggio Voltage		Potenza power	Corrente assorbita Power consumption	Adesivo posteriore Adhesive back	
12V		0,195W	0,325A	VHB	

Serie speciale ALTA LUMINOSITA' WATERPROOF 5050 SMD Special Series HIGH BRIGHTNESS WATERPROOF 5050 SMD




Cod. Prodotto Product Code	Cod. SIR SIR Code	Dim. moduli Dimensions	Colore Colour	moduli modules	n.file Conf No.strips/pkg.
5050 SMD	7129	34x34x5 mm.	BIANCO/WHITE (n° 20 moduli a fila) (20 modules in each box)	3	
Voltaggio Voltage		Potenza power	Corrente assorbita Power consumption	Adesivo posteriore Adhesive back	
12V		1,158W	1,930A	VHB	

Guida all'utilizzo Operator manual

Fase 1

Pulire accuratamente la superficie a cui andranno applicati i moduli




Step 1

Carefully clean the surface where you are going to attach the modules

Fase 2

Togliere il liner al biadesivo applicato al retro del modulo




Step 2

Remove the liner from the biadhesive tape attached to the back of the module

Fase 3

Posizionare in sequenza i moduli all'interno dello scatolato



Step 3

Position the modules in sequence inside the box

Fase 4

Fissare accuratamente i moduli con il biadesivo o/e utilizzando gli appositi ganci del modulo stesso



Step 4

Carefully fix the modules with the biadhesive tape or/and using the special hooks of the module

Fase 5

Tagliare i fili di connessione dell'ultimo modulo, avendo cura di isolarli con gli idonei strumenti




Step 5

Cut the connection wires of the last module, taking care to insulate them using the suitable tools

Fase 6

Collegare i LED al relativo trasformatore ed effettuare il test di accensione



Step 6

Connect the Led System to the suitable power supply and do the switching on test

IN ESAURIMENTO!

STRIP E FLAT LED MONOCOLORE

La nuova serie LED FLAT è una striscia led Waterproof rivestita da una membrana plastica impermeabile che permette l'utilizzo all'esterno dello stesso. La striscia può essere tagliata ogni 24 cm. (posizione di taglio indicata).
The new LED FLAT series is a strip of waterproof led lights that have been covered in impermeable plastic and can be used outside. The strip can be cut every 24 cm (cutting position is marked).


LED FLAT RED
RFC1200-120R




LED FLAT YELLOW
RFC1200-120Y



LED FLAT BLU
RFC1200-120B



LED FLAT GREEN
RFC1200-120G



LED FLAT WHITE
RFC1200-120W



Cod. Prodotto Product Code	Codice SIR SIR Code	Dim. moduli Module size	Colore Colour	lung. bobina Chain length
RFC1200-120R	7233	L12xS7 mm	ROSSO RED	4,8 mt
RFC1200-120Y	7232	L12xS7 mm	GIALLO YELLOW	4,8 mt
RFC1200-120B	7234	L12xS7 mm	BLU BLUE	4,8 mt
RFC1200-120G	7235	L12xS7 mm	VERDE GREEN	4,8 mt

Codice SIR/SIR code	Voltaggio/Voltage	Potenza ml/Power m.	Corrente assorbita/Power consumption
7233	12V	3,45W	1,382A
7232	12V	2,22W	0,888A
7234	12V	2,13W	0,852A
7235	12V	2,22W	0,888A

LED STRIP 3528 SMD



La nuova serie 3528 SMD è una striscia led rigida per utilizzo interno. La striscia può essere tagliata (posizione di taglio indicata).
The new 3528 SMD line is a hard led strip for indoor use. The strip can be cut (cutting position is marked).

Cod. Prodotto Product Code	Cod. SIR SIR Code	Dimensioni Dimensions	Colore Colour	lunghezza striscia Strip length
3528 SMD	7133	8,0x2,5x370 mm.	BIANCO/WHITE	370 mm

Voltaggio Voltage	Potenza ml. Power m.	Corrente assorbita Power consumption	Adesivo posteriore Adhesive back
12V	1,248W	0,104A	Non presente /absent



La nuova serie 3528 SMD è una striscia led Waterproof rivestita da una membrana plastica impermeabile che permette l'utilizzo all'esterno dello stesso. La striscia può essere tagliata ogni 5 cm. (posizione di taglio indicata). Nella parte posteriore è applicato un adesivo che permette il facile fissaggio a vari supporti.
The new 3528 SMD series is a strip of waterproof led lights that have been covered in impermeable plastic and can be used outside. The strip can be cut every 5 cm (cutting position is marked). The back side has an adhesive to allow it to easily be applied to various surfaces.

Cod. Prodotto Product Code	Cod. SIR SIR Code	Dimensioni Dimensions	Colore Colour	lungh.bobina Chain length
3528 SMD	7132	largh 11 x spess 5 mm 11 wide x 5 mm thick	BIANCO WHITE	5 mt

Voltaggio Voltage	Potenza ml. Power m.	Corrente assorbita Power consumption	Adesivo posteriore Adhesive back
12V	3,08W	1,284A	Adesivo standard/Standard adhesive



La nuova serie 3528 SMD è una striscia led rigida per utilizzo interno. La striscia può essere tagliata (posizione di taglio indicata).
The new 3528 SMD line is a hard led strip for indoor use. The strip can be cut (cutting position is marked).

Cod. Prodotto Product Code	Cod. SIR SIR Code	Dimensioni Dimensions	Colore Colour	lungh.bobina Chain length
3528 SMD	7131	largh 8,5 x spess 3,5 mm 8.5 wide x 3.5 thick mm	BIANCO WHITE	5 mt

Voltaggio Voltage	Potenza ml. Power m.	Corrente assorbita Power consumption	Adesivo posteriore Adhesive back
12V	3,36W	1,40A	Adesivo standard/Standard adhesive

“KIT LED 1” permette un facile ed immediato utilizzo della tecnologia “LED” nel settore pubblicitario e delle insegne, senza alcuna necessità di manodopera specializzata. L’elettronica sviluppata per il “KIT LED OMNIFORM” (alimentatore 220 Va.c./350mA nel corpo stesso della presa) ne consente l’utilizzo semplicemente inserendo la spina nella normale alimentazione a 220 V.

Per il montaggio sul manufatto, il “KIT LED OMNIFORM” viene fornito solamente con una basetta metallica e una piastrina in alluminio con 4 viti (vedere foglio illustrativo).

“KIT LED” costituito da un solo “LED” di ultima generazione, concepito per emettere luce radialmente è quindi particolarmente adatto per applicazioni che prevedono l’inserimento della fonte luminosa (“LED”) all’interno di targhe, mensole, parti di espositori in plexiglas, vetro etc.

L’elevata potenza dei led utilizzati consente di illuminare con un “KIT LED” superfici fino a un formato max A3. Il “KIT LED” fornito in 5 colori (rosso, giallo, verde, blu, bianco).

Prodotto	Kit-led 1				
Area illuminante	formato max A3				
Colori disponibili	rosso	giallo	verde	blu	bianco
COD. SIR	5618	5616	5617	5615	5586

Prodotto	Kit-led 2				
Area illuminante	formato max A3 x 2				
Colori disponibili	rosso	giallo	verde	blu	bianco
COD. SIR	5635	5633	5634	5632	5631

“Kit Led 1” allows an easy and immediate use of the “LED” technology in the advertising and signs sector, without any necessity of specialized manpower.


The electronic developed for “KIT LED OMNIFORM” (feeder 220 Va.c./350 mA in the socket’s structure) allows the use simply insert the socket in the normal feeding at 220 V.

For the assembly on the manufactured, the “KIT LED OMNIFORM” is only supplied with a metallic sideburn and a sheet of aluminium with 4 screw (see the illustrative sheet). “KIT LED OMNIFORM” is make up by just a “LED” of the last generation, devised to give out light radially and so particularly suitable for applications that plan the insertion of the source of light (“LED”) inside signs, shelves, parts of exhibitors in plexiglass, glass, etc.



High power of the led used, allows to light with just a “KIT LED” surface area until a A3 format. The “KIT LED” is supplied in 5 colours (red, yellow, green, blue, white).

Product name	Kit-led 1				
Lighting area	A3 size				
Colours	red	yellow	green	blue	white
COD. SIR	5618	5616	5617	5615	5586

Product name	Kit-led 2				
Lighting area	double A3 size				
Colours	red	yellow	green	blue	white
COD. SIR	5635	5633	5634	5632	5631



TRASFORMATORI - POWER SUPPLY



Il sistema **LED-SYSTEM** è completato da una serie di trasformatori dalle varie caratteristiche che consentono all'operatore di scegliere la tipologia più idonea a seconda della dimensione dell'insegna da produrre.

*The **LED SYSTEM** device needs a transformer to be used. Each transformer has different characteristics to let the user choose the most suitable type, according to the dimensions of the sign that has to be produced.*

Caratteristiche tecniche dei trasformatori / Technical characteristics of power supply

Modello Model	Materiale Material	Tensione ingresso Input Volt.	Output Volt.	Ampere	Wat	Dim. mm.		COD. SIR
RSP020T12	Acciaio	220V	12V	2,5	30	79x110x37	alimentazione da 0 a 50 modulifeeding from 0 to 50 modules	5833
RSP046T12	Acciaio	220V	12V	4	50	98x160x40	alimentazione da 50 a 100 modulifeeding from 50 to 100 modules	5834
RSP090T12	Acciaio	220V	12V	8,3	100	98x200x40	alimentazione da 100 a 200 modulifeeding from 100 to 200 modules	5835
RSP125T12	Acciaio	220V	12V	12,5	150	98x288x50	alimentazione da 200 a 300 modulifeeding from 200 to 300 modules	5836
TRASFORMATORI + CONTROLLER PER LED MULTICOLOR RGB								
RC24-50	Acciaio	220V	24V	200mA	4,8W	75x50x48	alimentazione da 0 a 50 moduli modulifeeding from 0 to 50 modules	6288
RC24-100	Acciaio	220V	24V	6,25A	150	100x200x50	alimentazione da 50 a 100 moduli modulifeeding from 50 to 100 modules	6289

Nota bene: I dati forniti sono stati ottenuti sulla scorta delle nostre migliori conoscenze; devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante e non esimono il Cliente dall'eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità ai fini previsti. I dati generali riportati in questo depliant, potranno essere variati dalla SIR VISUAL s.r.l. senza alcun impegno e preavviso

Important: The information here supplied are obtained in accordance to our best knowledge; the given technical data don't have to be considered binding info. The customer has to test by himself the devices suitability to the desired purposes. The general data indicated on this depliant could be modified by SIR VISUAL s.r.l. without any obligation or notice.


TRASFORMATORI USO ESTERNO 12V POWER SUPPLY 12V for outdoor use



TRASFORMATORI PER LED SINGOLO COLORE POWER SUPPLY FOR SINGLE-COLOR LED

Cod. Prodotto Product Code	Cod. SIR SIR Code	Dimensioni Dimensions	n.pz. Conf pieces per pouch
RFP12-18W	7134	25x200x28 mm.	4

Peso weight	Tensioni di ingr. (max-min.) input voltage (high-low)	Corrente di ingr. (max-min.) input current (high-low)	Corrente di uscita output current	Potenza Power	Grado di protezione IP IP Security
210g	90/250V - 50/60Hz	0,18/0,41A	1,5A	18W	66



TRASFORMATORI PER LED SINGOLO COLORE POWER SUPPLY FOR SINGLE-COLOR LED

Cod. Prodotto Product Code	Cod. SIR SIR Code	Dimensioni Dimensions	n.pz. Conf pieces per pouch
RFP12-30W	7135	25x200x28 mm.	4

Peso weight	Tensioni di ingr. (max-min.) input voltage (high-low)	Corrente di ingr. (max-min.) input current (high-low)	Corrente di uscita output current	Potenza Power	Grado di protezione IP IP Security
210g	170/250V - 50/60Hz	0,26/0,35A	2,5A	30W	66



TRASFORMATORI PER LED SINGOLO COLORE POWER SUPPLY FOR SINGLE-COLOR LED

Cod. Prodotto Product Code	Cod. SIR SIR Code	Dimensioni Dimensions	n.pz. Conf pieces per pouch
RFP12-60W	7136	68x176x54 mm.	2

Peso weight	Tensioni di ingr. (max-min.) input voltage (high-low)	Corrente di ingr. (max-min.) input current (high-low)	Corrente di uscita output current	Potenza Power	Grado di protezione IP IP Security
825g	170/250V - 50/60Hz	0,52/0,64A	5A	60W	66



TRASFORMATORI PER LED SINGOLO COLORE POWER SUPPLY FOR SINGLE-COLOR LED

Cod. Prodotto Product Code	Cod. SIR SIR Code	Dimensioni Dimensions	n.pz. Conf pieces per pouch
RFP12-100W	7137	70x240x45 mm.	2

Peso weight	Tensioni di ingr. (max-min.) input voltage (high-low)	Corrente di ingr. (max-min.) input current (high-low)	Corrente di uscita output current	Potenza Power	Grado di protezione IP IP Security
1190g	170/250V - 50/60Hz		8,3A	100W	66



TRASFORMATORI PER LED SINGOLO COLORE POWER SUPPLY FOR SINGLE-COLOR LED

Cod. Prodotto Product Code	Cod. SIR SIR Code	Dimensioni Dimensions	n.pz. Conf pieces per pouch
RFP12-150W	7138	130x235x65 mm.	1

Peso weight	Tensioni di ingr. (max-min.) input voltage (high-low)	Corrente di ingr. (max-min.) input current (high-low)	Corrente di uscita output current	Potenza Power	Grado di protezione IP IP Security
2500g	170/250V - 50/60Hz		12,5A	150W	66



PRODUCT CATALOG 2011-2012



EXPO-VISUAL POINT



Via Brescia, 41 • 25014 Castenedolo (Brescia) - Italy
 Tel. +39 030 2130290 (r.a. 8 linee) • Fax Ufficio Commerciale +39 030 2733266
www.sirvisual.it • commerciale@sirvisual.it

GRUPPO SIR
www.sirspa.it

